

**MÉTAUX
PROFUSION**
INC.

**Distributeur de métaux & plastiques
Metals & plastics distributor**

**Depuis 1999
Since 1999**

**« Un choix diversifié
Un service inégalé »**

**« A diverse selection
An unrivaled service »**




















Toutes les informations (dimensions, tableaux, illustrations, etc...) contenues dans ce livret ne le sont qu'à titre de référence seulement.

Nonobstant le fait que tous les renseignements que vous trouverez dans ce livret aient été minutieusement vérifiés, Métaux Profusion inc. ne saurait assumer quelque responsabilité que ce soit découlant de son utilisation.

All the information (dimensions, tables, illustrations, etc...) contained in this booklet are by way of reference only.

Notwithstanding the fact that all the information that you will find in this booklet has been verified meticulously, Métaux Profusion inc. will not assume any responsibility resulting from its usage.

TABLE DES MATIERES / TABLE OF CONTENTS

	ROND / CARRE / PLAT / HEXAGONE / DEMI-OVAL ROUND / SQUARE / FLAT / HEXAGONAL / HALF-OVAL	1
	CORNIERE / ANGLE	2
	TUBE-TUYAU / TUBING-PIPE	3
	PROFILE EN "U" / CHANNEL	4
	POUTRE EN "I", "H", "T" / BEAM	5
	ARMATURE / REINFORCING BAR	6
	TREILLIS A BETON / CONCRETE MESH	
	FEUILLE-PLAQUE / SHEET-PLATE	7
	PLAQUE ANTIDERAPANTE / FLOOR PLATE	
	FEUILLE PERFOREE / PERFORATED SHEET	
	METAL DEPLOYE / EXPANDED METAL	8
	TREILLIS / WIRE MESH	
	CAILLEBOTIS / GRATING	9
	MARCHE / STAIR TREAD	
	PLANCHE DE SECURITE / SAFETY GRATING PLANK	
	PLANCHER DE SECURITE / SAFETY-FLOORING	
	BARREAU D'ECHELLE / LADDER RUNG	
	PLASTIQUE / PLASTIC	10
AUTRES OTHERS	AUTRES METAUX ET PRODUITS / OTHER METALS AND PRODUCTS	
	SERVICES / SERVICES	
	DECIMALE / DURETE / DENSITE / CALCUL DE POIDS / GEOMETRIE / CONVERSION DECIMAL / HARDNESS / DENSITY / WEIGHT FORMULAS / GEOMETRY / CONVERSION	11









* Ce signe indique que cet item est moins standard mais n'exclut pas sa disponibilité. Vérifiez avec un de nos représentants(es).

This sign indicates that this item may not be standard but can still be available. Verify with one of our representatives.











MATERIAUX / FORMES DISPONIBLES

MATERIALS / AVAILABLE SHAPES

								
ACIER / STEEL								
44W	X	X		X	X	X	X	X
HRPO					X	X		X
STRESSPROOF	X							
12L14	X	X	X					
PGS	X							
1018	X	X	X					
1026					X			
1045	X	X	X					X
A242								X
A283								X
A500					X	X		
A516						X		X
A572							X	X
A588				X	X	X	X	X
A606					X			X
T1 (100, 400)								X
ACIER ALLIE / ALLOY STEEL								
4130	X				X			X
4140	X	X	X		X			X
4340	X				X			X
52100	X				X			
8620 (IMPACTO)	X				X			
9310 (SUPER IMPACTO)	X							

MATERIAUX / FORMES DISPONIBLES









MATERIALS / AVAILABLE SHAPES

								
ACIER A OUTIL / TOOL STEEL								
O1	X	X						X
W1	X							
A2	X	X						X
D2	X	X						X
H13	X	X						X
M2	X	X						X
S5			X					
ACIER A RESSORT / SPRING STEEL								
1050								X
1075								X
1095	X							X
5160		X						
ALUMINIUM / ALUMINUM								
1100								X
2011	X		X					
2024	X	X	X	X	X	X		X
3003								X
5005								X
5052								X
5083								X
6061	X	X	X	X	X	X	X	X
6063	X			X	X	X		
7075	X	X						X











MATERIAUX / FORMES DISPONIBLES

MATERIALS / AVAILABLE SHAPES

								
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL								
SERIE 300	X	X	X	X	X	X	X	X
SERIE 400	X	X	X		X			X
ALLIAGE AU NICKEL / NICKEL ALLOY								
400	X		X		X			X
600	X				X			X
625	X				X			
718	X							
C276	X							X
LAITON / BRASS								
230 (ROUGE / RED)					X			
260					X	X		X
280 (MUNTZ)								X
360	X	X	X					
464 (NAVAL)	X	X	X					X
485 (NAVAL)	X		X					
BRONZE								
220								X
385 (ARCH.)		X		X				
660 (932)	X	X			X			X
ALUM (954, 958)	X	X			X			X
MANGANESE (863)	X				X			
PHOSPHORE (510) PHOSPHOR	X				X			

MATERIAUX / FORMES DISPONIBLES

MATERIALS / AVAILABLE SHAPES

								
BRONZE								
SILICONE (651, 655)	X				X			
SILICON								
OIL LITE (841)	X				X			
CUIVRE / COPPER								
110	X	X			X			X
122	X	X			X			X

Ce tableau contient les principaux produits sous leurs formes les plus populaires. Veuillez communiquer avec un(e) de nos représentants(es) pour toutes vos demandes.

This table contains the key products under their most popular shapes. Please contact one of our representatives for all your needs.

ROND / ROND

LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	3'	12'	20'	21'	24'
ACIER / STEEL					
HR			X		
CR1018		RL	RL		
STRESSPROOF		RL	RL		
12L14		RL			
PGS			RL		RL
1045			RL		
4140			RL		
4340			RL		
8620			RL		
9310			RL		
ALUMINIUM / ALUMINUM					
2024		X			
6061			X		
6063				X	
7075		X			
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL		RL			
LAITON / BRASS		X			
CUIVRE / COPPER		X			
TIGE A FORET O1-W1 / O1-W1 DRILL ROD	X				

X Longueur exacte / Exact length

RL Longueur variable / Random length

1



ROND / ROND

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/8	0.042	0.015	0.043	0.045
3/16	0.094	0.032	0.096	0.102
1/4	0.167	0.058	0.170	0.178
5/16	0.216	0.090	0.220	0.278
3/8	0.376	0.130	0.384	0.401
7/16	0.511	0.177	0.521	0.547
1/2	0.668	0.231	0.681	0.712
9/16	0.845	0.292	0.862	0.902
5/8	1.043	0.360	1.064	1.113
11/16	1.262	0.436	1.287	1.347
3/4	1.502	0.519	1.532	1.603
13/16	1.763	0.609	1.798	1.881
7/8	2.045	0.706	2.086	2.182
15/16	2.347	0.811	2.394	2.504
1	2.670	0.919	2.723	2.849
1-1/16	3.015	1.042	3.075	3.217
1-1/8	3.380	1.168	3.448	3.606
1-3/16	3.766	1.301	3.841	4.021
1-1/4	4.172	1.442	4.255	4.452
1-5/16	4.600	1.590	4.692	4.912
1-3/8	5.049	1.745	5.150	5.387
1-7/16	5.518	1.907	5.628	5.884
1-1/2	6.008	2.076	6.128	6.411
1-9/16	6.519	2.253	6.649	6.956
1-5/8	7.051	2.436	7.192	7.524
1-11/16	7.604	2.635	7.756	8.114



ROND / ROND

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1-3/4	8.178	2.826	8.342	8.726
1-13/16	8.773	3.034	8.948	9.360
1-7/8	9.388	3.244	9.576	10.017
1-15/16	10.020	3.480	10.220	10.696
2	10.680	3.691	10.894	11.397
2-1/16	11.360	3.936	11.711	12.121
2-1/8	12.060	4.166	12.301	12.866
2-3/16	12.780	4.430	13.036	13.641
2-1/4	13.520	4.671	13.790	14.425
2-5/16	14.280	4.951	14.566	15.244
2-3/8	15.062	5.220	15.363	16.072
2-7/16	15.870	5.498	16.187	16.929
2-1/2	16.690	5.767	17.024	17.808
2-9/16	17.530	6.059	17.088	18.710
2-5/8	18.400	6.358	18.768	19.634
2-11/16	19.290	6.684	19.676	20.580
2-3/4	20.195	6.978	20.599	21.548
2-13/16	21.120	7.320	21.542	22.538
2-7/8	22.060	7.634	22.501	23.551
2-15/16	23.040	7.985	23.501	24.586
3	24.033	8.304	24.541	25.664
3-1/16	25.060	8.679	25.561	26.723
3-1/8	26.080	9.011	26.602	27.825
3-3/16	27.130	9.405	27.672	28.959
3-1/4	28.210	9.774	28.774	30.600
3-5/16	29.300	10.154	29.886	31.274

ROND / ROND

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3-3/8	30.420	10.520	31.028	32.455
3-7/16	31.584	10.934	32.216	33.669
3-1/2	32.710	11.300	33.364	34.904
3-9/16	33.923	11.744	34.601	36.162
3-5/8	35.090	12.140	35.792	37.442
3-11/16	36.345	12.579	37.072	38.733
3-3/4	37.550	12.980	38.301	40.068
3-13/16	38.851	13.433	39.628	41.361
3-7/8	40.100	13.895	40.902	42.784
3-15/16	41.440	14.347	42.269	44.175
4	42.730	14.760	43.585	45.589
4-1/8	45.440	15.720	46.349	48.483
4-1/4	48.230	16.670	49.195	51.466
4-3/8	51.110	17.712	52.132	54.538
4-1/2	54.080	18.680	55.162	57.699
4-5/8	57.120	19.750	58.262	60.949
4-3/4	60.250	20.820	61.455	64.288
4-7/8	63.460	21.992	64.729	67.716
5	66.760	23.070	68.095	71.233
5-1/4	73.600	25.430	75.072	78.534
5-1/2	80.780	28.000	82.396	86.192
5-3/4	88.290	30.510	90.056	94.205
6	96.130	33.220	98.053	102.575
6-1/2	112.800	38.980	115.056	120.383
7	130.900	45.210	133.518	139.616
8	170.900	59.050	174.318	182.356



CARRE ET PLAT / SQUARE AND FLAT

LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	1'	3'	12'	20'	21'
ACIER / STEEL					
HR				X	
CR1018			RL		
12L14			RL		
1045			RL		
4140			RL		
ALUMINIUM / ALUMINUM					
2024			X		
6061				X	
6063					X
7075			X		
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL			RL		
LAITON / BRASS			X		
CUIVRE / COPPER			X		
PLAT RECTIFIE O1 / O1 FGS		X			
ACIER A CLAVETTE / KEYSTOCK	X				

X Longueur exacte / Exact length

RL Longueur variable / Random length

CARRE / SQUARE

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/8	0.053	0.018	0.055	0.058
3/16	0.120	0.042	0.124	0.130
1/4	0.213	0.074	0.219	0.231
5/16	0.332	0.115	0.342	0.360
3/8	0.479	0.166	0.493	0.519
7/16	0.651	0.226	0.671	0.706
1/2	0.851	0.295	0.876	0.922
9/16	1.077	0.373	1.109	1.167
5/8	1.329	0.460	1.369	1.441
11/16	1.609	0.557	1.657	1.744
3/4	1.914	0.663	1.972	2.075
13/16	2.247	0.778	2.314	2.435
7/8	2.606	0.902	2.684	2.824
15/16	2.991	1.036	3.081	3.242
1	3.403	1.178	3.505	3.689
1-1/16	3.842	1.330	3.957	4.165
1-1/8	4.307	1.491	4.436	4.669
1-3/16	4.803	1.663	4.947	5.207
1-1/4	5.318	1.841	5.477	5.764
1-5/16	5.863	2.030	6.038	6.355
1-3/8	6.434	2.228	6.627	6.975
1-7/16	7.032	2.435	7.243	7.623
1-1/2	7.657	2.651	7.887	8.300
1-9/16	8.309	2.876	8.558	9.007
1-5/8	8.987	3.111	9.256	9.741
1-11/16	9.691	3.355	9.982	10.505

CARRE / SQUARE

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1-3/4	10.422	3.608	10.735	11.298
1-13/16	11.180	3.871	11.515	12.119
1-7/8	11.964	4.142	12.323	12.969
1-15/16	12.775	4.423	13.159	13.848
2	13.613	4.713	14.021	14.756
2-1/16	14.477	5.012	14.911	15.693
2-1/8	15.368	5.320	15.829	16.658
2-3/16	16.285	5.638	16.773	17.653
2-1/4	17.229	5.965	17.746	18.676
2-5/16	18.199	6.301	18.745	19.728
2-3/8	19.196	6.646	19.772	20.809
2-7/16	20.220	7.000	20.826	21.918
2-1/2	21.270	7.364	21.908	23.057
2-9/16	22.347	7.736	23.017	24.224
2-5/8	23.450	8.118	24.154	25.420
2-11/16	24.580	8.510	25.318	26.645
2-3/4	25.737	8.910	26.509	27.899
2-13/16	26.920	9.320	27.727	29.181
2-7/8	28.130	9.738	28.973	30.492
2-15/16	29.366	10.166	30.247	31.833
3	30.629	10.604	31.548	33.202
3-1/16	31.918	11.050	32.876	34.599
3-1/8	33.234	11.506	34.231	36.026
3-3/16	34.577	11.971	35.614	37.482
3-1/4	35.946	12.445	37.025	38.966
3-5/16	37.342	12.928	38.462	40.479

CARRE / SQUARE

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3-3/8	38.765	13.420	39.540	42.021
3-7/16	40.214	13.922	41.018	43.592
3-1/2	41.689	14.433	42.523	45.191
3-9/16	43.191	14.953	44.055	46.819
3-5/8	44.720	15.482	45.615	48.477
3-11/16	46.276	16.021	47.201	50.163
3-3/4	47.858	16.568	48.815	51.878
3-13/16	49.466	17.125	50.455	53.621
3-7/8	51.101	17.691	52.123	55.394
3-15/16	52.763	18.267	53.818	57.195
4	54.451	18.851	55.540	59.025
4-1/8	57.908	20.048	59.066	62.772
4-1/4	61.470	21.281	62.700	66.634
4-3/8	65.139	22.551	66.442	70.611
4-1/2	68.915	23.858	70.293	74.704
4-5/8	72.797	25.202	74.253	78.911
4-3/4	76.785	26.583	78.320	83.235
4-7/8	80.879	28.000	82.497	87.673
5	85.080	29.455	86.782	92.227
5-1/4	93.801	32.474	95.677	101.680
5-1/2	102.947	35.640	105.006	111.594
5-3/4	112.518	38.954	114.769	121.970
6	122.515	42.415	124.966	132.806
6-1/2	143.785	49.778	146.661	155.863
7	166.757	57.731	170.092	180.764
8	217.805	75.404	222.161	236.100



PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/8 X 1/2	0.213	0.074	0.217	0.231
X 5/8	0.266	0.092	0.271	0.288
X 3/4	0.319	0.110	0.325	0.346
X 7/8	0.372	0.129	0.379	0.403
1/8 X 1	0.425	0.147	0.434	0.461
X 1-1/8	0.478	0.165	0.488	0.518
X 1-1/4	0.531	0.184	0.542	0.576
X 1-3/8	0.584	0.202	0.596	0.633
X 1-1/2	0.638	0.221	0.651	0.692
X 1-3/4	0.744	0.258	0.759	0.806
1/8 X 2	0.850	0.294	0.867	0.921
X 2-1/4	0.956	0.331	0.975	1.036
X 2-1/2	1.063	0.368	1.084	1.152
X 2-3/4	1.170	0.405	1.193	1.268
1/8 X 3	1.280	0.443	1.306	1.388
X 3-1/4	1.380	0.478	1.408	1.496
X 3-1/2	1.490	0.516	1.520	1.615
X 3-3/4	1.590	0.550	1.622	1.724
1/8 X 4	1.700	0.589	1.734	1.843
X 4-1/2	1.913	0.662	1.951	2.074
1/8 X 5	2.130	0.737	2.173	2.309

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/8 X 5-1/2	2.340	0.810	2.387	2.537
1/8 X 6	2.550	0.883	2.601	2.764
X 7	2.980	1.032	3.040	3.230
X 8	3.400	1.177	3.468	3.686
X 9	3.830	1.326	3.907	4.152
X 10	4.250	1.471	4.335	4.607
X 11	4.680	1.620	4.774	5.073
X 12	5.100	1.766	5.202	5.528
3/16 X 1/2	0.319	0.110	0.325	0.346
X 5/8	0.398	0.138	0.406	0.431
X 3/4	0.478	0.165	0.488	0.518
X 7/8	0.558	0.193	0.569	0.605
3/16 X 1	0.638	0.221	0.651	0.692
X 1-1/8	0.717	0.248	0.731	0.777
X 1-1/4	0.797	0.276	0.813	0.864
X 1-3/8	0.877	0.304	0.895	0.951
X 1-1/2	0.956	0.331	0.975	1.036
X 1-3/4	1.120	0.388	1.142	1.214
3/16 X 2	1.280	0.443	1.306	1.388
X 2-1/4	1.430	0.495	1.459	1.550
X 2-1/2	1.590	0.550	1.622	1.724
X 2-3/4	1.750	0.606	1.785	1.897

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3/16 X 3	1.910	0.661	1.948	2.070
X 3-1/4	2.070	0.717	2.111	2.244
X 3-1/2	2.230	0.772	2.275	2.417
X 3-3/4	2.390	0.827	2.438	2.591
3/16 X 4	2.550	0.883	2.601	2.764
X 4-1/2	2.870	0.994	2.927	3.111
3/16 X 5	3.190	1.104	3.254	3.458
X 5-1/2	3.510	1.215	3.580	3.805
3/16 X 6	3.830	1.326	3.907	4.152
X 7	4.460	1.544	4.549	4.835
X 8	5.100	1.766	5.202	5.528
X 10	6.380	2.209	6.508	6.916
X 12	7.650	2.648	7.803	8.293
1/4 X 1/2	0.425	0.147	0.434	0.461
X 5/8	0.531	0.184	0.542	0.576
X 3/4	0.638	0.221	0.651	0.692
X 7/8	0.744	0.258	0.759	0.806
1/4 X 1	0.850	0.294	0.867	0.921
X 1-1/8	0.956	0.331	0.975	1.036
X 1-1/4	1.060	0.367	1.081	1.149
X 1-3/8	1.170	0.405	1.193	1.268

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/4 X 1-1/2	1.280	0.443	1.306	1.388
	X 1-3/4	1.490	0.516	1.615
1/4 X 2	1.700	0.589	1.734	1.843
	X 2-1/4	1.910	0.661	1.948
	X 2-1/2	2.130	0.737	2.173
	X 2-3/4	2.340	0.810	2.387
1/4 X 3	2.550	0.883	2.601	2.764
	X 3-1/4	2.760	0.956	2.815
	X 3-1/2	2.980	1.032	3.040
	X 3-3/4	3.190	1.104	3.254
1/4 X 4	3.400	1.177	3.468	3.686
	X 4-1/2	3.830	1.326	3.907
1/4 X 5	4.250	1.471	4.335	4.607
	X 5-1/2	4.680	1.620	4.774
1/4 X 6	5.100	1.766	5.202	5.528
	X 7	5.950	2.060	6.069
	X 8	6.800	2.354	6.936
	X 10	8.500	2.943	8.670
	X 12	10.200	3.531	10.404
5/16 X 1/2	0.531	0.184	0.542	0.576



PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
5/16 X 5/8	0.664	0.230	0.677	0.720
X 3/4	0.797	0.276	0.813	0.864
X 7/8	0.930	0.322	0.949	1.008
5/16 X 1	1.060	0.367	1.081	1.149
X 1-1/8	1.200	0.415	1.224	1.301
X 1-1/4	1.330	0.460	1.357	1.442
X 1-3/8	1.460	0.505	1.489	1.583
X 1-1/2	1.590	0.550	1.622	1.724
X 1-3/4	1.860	0.644	1.897	2.016
5/16 X 2	2.130	0.737	2.173	2.309
X 2-1/4	2.390	0.827	2.438	2.591
X 2-1/2	2.660	0.921	2.713	2.883
X 2-3/4	2.920	1.011	2.978	3.165
5/16 X 3	3.190	1.104	3.254	3.458
X 3-1/2	3.720	1.288	3.794	4.032
X 3-3/4	3.980	1.378	4.060	4.314
5/16 X 4	4.250	1.471	4.335	4.607
X 4-1/2	4.780	1.655	4.876	5.182
5/16 X 5	5.310	1.838	5.416	5.756
X 5-1/2	5.840	2.022	5.957	6.331

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
5/16 X 6	6.380	2.209	6.508	6.916
X 7	7.440	2.576	7.589	8.065
X 8	8.500	2.943	8.670	9.214
X10	10.630	3.680	10.843	11.523
X12	12.750	4.414	13.005	13.821
3/8 X 1/2	0.638	0.221	0.651	0.692
X 5/8	0.797	0.276	0.813	0.864
X 3/4	0.956	0.331	0.975	1.036
X 7/8	1.120	0.388	1.142	1.214
3/8 X 1	1.280	0.443	1.306	1.388
X 1-1/8	1.430	0.495	1.459	1.550
X 1-1/4	1.590	0.550	1.622	1.724
X 1-3/8	1.750	0.606	1.785	1.897
X 1-1/2	1.910	0.661	1.948	2.070
X 1-3/4	2.230	0.772	2.275	2.417
3/8 X 2	2.550	0.883	2.601	2.764
X 2-1/4	2.870	0.994	2.927	3.111
X 2-1/2	3.190	1.104	3.254	3.458
X 2-3/4	3.510	1.215	3.580	3.805
3/8 X 3	3.830	1.326	3.907	4.152
X 3-1/2	4.460	1.544	4.549	4.835
X 3-3/4	4.780	1.655	4.876	5.182

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3/8 X 4	5.100	1.766	5.202	5.528
X 4-1/2	5.740	1.987	5.855	6.222
3/8 X 5	6.380	2.209	6.508	6.916
X 5-1/2	7.010	2.427	7.150	7.599
3/8 X 6	7.650	2.648	7.803	8.293
X 7	8.930	3.092	9.109	9.680
X 8	10.200	3.531	10.404	11.057
X 10	12.750	4.414	13.005	13.821
X 12	15.300	5.297	16.320	16.585
7/16 X 5/8	0.930	0.322	0.949	1.008
X 3/4	1.120	0.388	1.142	1.214
X 7/8	1.300	0.450	1.326	1.409
7/16 X 1	1.490	0.516	1.520	1.615
X 1-1/8	1.670	0.578	1.703	1.810
X 1-1/4	1.860	0.644	1.897	2.016
X 1-1/2	2.230	0.772	2.275	2.417
X 1-3/4	2.600	0.900	2.652	2.818
7/16 X 2	2.980	1.032	3.040	3.230
X 2-1/4	3.350	1.160	3.417	3.631
X 2-1/2	3.720	1.288	3.794	4.032
X 2-3/4	4.090	1.416	4.172	4.434

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
7/16 X 3	4.460	1.544	4.549	4.835
X 3-1/4	4.830	1.672	4.927	5.236
X 3-1/2	5.210	1.804	5.314	5.648
X 3-3/4	5.580	1.932	5.692	6.049
7/16 X 4	5.950	2.060	6.069	6.450
X 4-1/2	6.690	2.316	6.824	7.252
7/16 X 5	7.440	2.576	7.589	8.065
X 5-1/2	8.180	2.832	8.344	8.867
7/16 X 6	8.930	3.092	9.109	9.680
1/2 X 5/8	1.060	0.366	1.081	1.149
X 3/4	1.280	0.443	1.306	1.388
X 7/8	1.490	0.516	1.520	1.615
1/2 X 1	1.700	0.589	1.734	1.843
X 1-1/8	1.910	0.661	1.948	2.070
X 1-1/4	2.130	0.737	2.173	2.309
X 1-3/8	*	*	*	*
X 1-1/2	2.550	0.883	2.601	2.764
X 1-3/4	2.980	1.032	3.040	3.230
1/2 X 2	3.400	1.177	3.468	3.686
X 2-1/4	3.830	1.326	3.907	4.152



PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/2 X 2-1/2	4.250	1.471	4.335	4.607
	X 2-3/4 4.680	1.620	4.774	5.073
1/2 X 3	5.100	1.766	5.202	5.528
	X 3-1/4 5.530	1.914	5.641	5.995
	X 3-1/2 5.950	2.060	6.069	6.450
	X 3-3/4 6.380	2.209	6.508	6.916
1/2 X 4	6.800	2.354	6.936	7.371
	X 4-1/2 7.650	2.648	7.803	8.293
1/2 X 5	8.500	2.943	8.670	9.214
	X 5-1/2 9.350	3.237	9.537	10.135
1/2 X 6	10.200	3.531	10.404	11.057
	X 7 11.900	4.120	12.138	12.900
	X 8 13.600	4.708	13.872	14.742
	X 10 17.000	5.885	17.340	18.428
	X 12 20.400	7.062	20.808	22.114
5/8 X 3/4	1.590	0.550	1.622	1.724
	X 7/8 1.860	0.644	1.897	2.016
5/8 X 1	2.130	0.737	2.173	2.309
	X 1-1/8 2.390	0.827	2.438	2.591
	X 1-1/4 2.660	0.921	2.713	2.883

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
5/8 X 1-3/8	2.920	1.011	2.978	3.165	
	X 1-1/2	3.190	1.104	3.254	3.458
	X 1-3/4	3.720	1.288	3.794	4.032
5/8 X 2	4.250	1.471	4.335	4.607	
	X 2-1/4	4.780	1.655	4.876	5.182
	X 2-1/2	5.310	1.838	5.416	5.756
	X 2-3/4	5.840	2.022	5.957	6.331
5/8 X 3	6.380	2.209	6.508	6.916	
	X 3-1/4	6.910	2.392	7.048	7.490
	X 3-1/2	7.440	2.576	7.589	8.065
	X 3-3/4	7.970	2.759	8.129	8.639
5/8 X 4	8.500	2.943	8.670	9.214	
	X 4-1/2	9.560	3.310	9.751	10.363
5/8 X 5	10.630	3.680	10.843	11.523	
	X 5-1/2	11.690	4.047	11.924	12.672
5/8 X 6	12.750	4.414	13.005	13.821	
	X 7	14.870	5.148	15.167	16.119
	X 8	17.000	5.885	17.340	18.428
	X 10	21.250	7.357	21.675	23.035
	X 12	25.500	8.828	26.010	27.642



PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3/4 X 1	2.550	0.883	2.601	2.764
X 1-1/4	3.190	1.104	3.254	3.458
X 1-1/2	3.830	1.326	3.907	4.152
X 1-3/4	4.460	1.544	4.549	4.835
3/4 X 2	5.100	1.766	5.202	5.528
X 2-1/4	5.740	1.987	5.855	6.222
X 2-1/2	6.380	2.209	6.508	6.916
X 2-3/4	7.010	2.427	7.150	7.599
3/4 X 3	7.650	2.648	7.803	8.293
X 3-1/2	8.930	3.092	9.109	9.680
3/4 X 4	10.200	3.531	10.404	11.057
X 4-1/2	11.480	3.974	11.710	12.444
3/4 X 5	12.750	4.414	13.005	13.821
X 5-1/2	14.030	4.857	14.311	15.209
3/4 X 6	15.300	5.297	15.606	16.585
X 7	17.850	6.180	18.207	19.349
X 8	20.400	7.062	20.808	22.114
X 10	25.500	8.828	26.010	27.642
X 12	30.600	10.594	31.212	33.170
7/8 X 1	2.980	1.032	3.040	3.230

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
7/8 X 1-1/4	3.720	1.288	3.794	4.032
	4.460	1.544	4.549	4.835
	5.210	1.804	5.314	5.648
7/8 X 2	5.950	2.060	6.069	6.450
	6.690	2.316	6.824	7.252
	7.440	2.576	7.589	8.065
	8.190	2.835	8.354	8.878
7/8 X 3	8.930	3.092	9.109	9.680
	10.410	3.604	10.618	11.284
7/8 X 4	11.900	4.120	12.138	12.900
	13.390	4.636	13.658	14.515
7/8 X 5	14.880	5.151	15.178	16.130
	16.360	5.664	16.687	17.734
7/8 X 6	17.850	6.180	18.207	19.349
	23.800	8.240	24.276	25.799
1 X 1-1/4	4.250	1.471	4.335	4.607
	5.100	1.766	5.202	5.528
	5.950	2.060	6.069	6.450
1 X 2	6.800	2.354	6.936	7.371

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1 X 2-1/4	7.650	2.648	7.803	8.293
	8.500	2.943	8.670	9.214
	9.350	3.237	9.537	10.135
1 X 3	10.200	3.531	10.404	11.057
	11.900	4.120	12.138	12.900
1 X 4	13.600	4.708	13.872	14.742
	15.300	5.297	15.606	16.585
1 X 5	17.000	5.885	17.340	18.428
	18.700	6.474	19.074	20.271
1 X 6	20.400	7.062	20.808	22.114
	23.800	8.240	24.276	25.799
	27.200	9.417	27.744	29.485
	34.000	11.771	34.680	36.856
	40.800	14.125	41.616	44.227
1-1/4 X 1-1/2	6.380	2.209	6.508	6.916
	7.440	2.576	7.589	8.065
1-1/4 X 2	8.500	2.943	8.670	9.214
	9.560	3.310	9.751	10.363
	10.630	3.680	10.843	11.523
	11.690	4.047	11.924	12.672

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1-1/4 X 3	12.750	4.414	13.005	13.821
X 3-1/2	14.880	5.151	15.178	16.130
1-1/4 X 4	17.000	5.885	17.340	18.428
X 4-1/2	19.130	6.623	19.513	20.737
1-1/4 X 5	21.250	7.357	21.675	23.035
X 5-1/2	23.380	8.094	23.848	25.344
1-1/4 X 6	25.500	8.828	26.010	27.642
X 7	29.750	10.299	30.345	32.249
X 8	34.000	11.771	34.680	36.856
X 10	42.500	14.714	43.350	46.070
X 12	51.000	17.656	52.020	55.284
1-1/2 X 1-3/4	8.930	3.092	9.109	9.680
X 2	10.200	3.531	10.404	11.057
X 2-1/4	11.480	3.974	11.710	12.444
X 2-1/2	12.750	4.414	13.005	13.821
X 2-3/4	14.030	4.857	14.311	15.209
1-1/2 X 3	15.300	5.297	15.606	16.585
X 3-1/2	17.850	6.180	18.207	19.349
1-1/2 X 4	20.400	7.062	20.808	22.114
X 4-1/2	22.950	7.945	23.409	24.878



PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1-1/2 X 5	25.500	8.828	26.010	27.642
X 5-1/2	28.050	9.711	28.611	30.406
1-1/2 X 6	30.600	10.594	31.212	33.170
X 7	35.700	12.359	36.414	38.699
X 8	40.800	14.125	41.616	44.227
X 10	51.000	17.656	52.020	55.284
X 12	61.200	21.187	62.424	66.341
1-3/4 X 2	11.900	4.120	12.138	12.900
X 2-1/4	13.390	4.636	13.658	14.515
X 2-1/2	14.880	5.151	15.178	16.130
X 2-3/4	16.360	5.664	16.687	17.734
1-3/4 X 3	17.850	6.180	18.207	19.349
X 3-1/2	20.830	7.211	21.247	22.580
1-3/4 X 4	23.800	8.240	24.276	25.799
X 4-1/2	26.780	9.271	27.316	29.030
1-3/4 X 5	29.750	10.299	30.345	32.249
X 5-1/2	32.730	11.331	33.385	35.479
1-3/4 X 6	35.700	12.359	36.414	38.699
X 7	41.650	14.419	42.483	45.149
X 8	47.600	16.479	48.552	51.598

PLAT / FLAT BAR

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
2	X 10	59.500	20.599	60.690	64.498
	X 12	71.400	24.719	72.828	77.398
2	X 2-1/4	15.300	5.297	15.606	16.585
	X 2-1/2	17.000	5.885	17.340	18.428
	X 2-3/4	18.700	6.474	19.074	20.271
2	X 3	20.400	7.062	20.808	22.114
	X 3-1/2	23.800	8.240	24.276	25.799
2	X 4	27.200	9.417	27.744	29.485
	X 4-1/2	30.600	10.594	31.212	33.170
2	X 5	34.000	11.771	34.680	36.856
	X 5-1/2	37.400	12.948	38.148	40.542
2	X 6	40.800	14.125	41.616	44.227
	X 7	47.600	16.479	48.552	51.598
	X 8	54.400	18.833	55.488	58.970
	X 10	68.000	23.542	69.360	73.712
	X 12	81.600	28.250	83.232	88.454

HEXAGONE / HEXAGONAL

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3/16	0.104	0.036	0.106	0.113
1/4	0.184	0.064	0.188	0.200
5/16	0.288	0.100	0.294	0.312
3/8	0.414	0.143	0.423	0.449
7/16	0.564	0.195	0.575	0.612
1/2	0.737	0.255	0.752	0.799
9/16	0.933	0.323	0.951	1.011
5/8	1.151	0.399	1.174	1.248
11/16	1.393	0.482	1.421	1.510
3/4	1.658	0.574	1.691	1.797
13/16	1.946	0.674	1.985	2.109
7/8	2.257	0.781	2.302	2.446
15/16	2.590	0.897	2.642	2.808
1	2.947	1.020	3.006	3.195
1-1/16	3.327	1.152	3.394	3.607
1-1/8	3.730	1.291	3.805	4.044
1-3/16	4.160	1.440	4.243	4.509
1-1/4	4.605	1.594	4.697	4.992
1-5/16	5.077	1.758	5.179	5.504
1-3/8	5.572	1.929	5.684	6.040
1-7/16	6.090	2.108	6.212	6.602
1-1/2	6.631	2.296	6.764	7.188
1-9/16	7.196	2.492	7.340	7.800
1-5/8	7.783	2.694	7.938	8.436
1-11/16	8.393	2.906	8.561	9.098
1-3/4	9.026	3.125	9.207	9.784

Ces barres sont disponibles en 12' de long.

These bars are available in 12' long.



HEXAGONE / HEXAGONAL

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1-13/16	9.682	3.352	9.876	10.496
1-7/8	10.350	3.583	10.557	11.219
1-15/16	11.064	3.829	11.285	11.795
2	11.789	4.080	12.025	12.568
2-1/8	13.309	4.606	13.575	14.188
2-1/4	14.921	5.164	15.219	15.907
2-3/8	16.625	5.753	16.957	17.723
2-1/2	18.421	6.375	18.789	19.638
2-5/8	20.309	7.028	20.715	21.651
2-3/4	22.289	7.714	22.735	23.762
2-7/8	24.361	8.431	24.849	25.971
3	26.526	9.180	27.056	28.279
3-1/8	28.782	9.961	29.358	30.684
3-1/4	31.131	10.774	31.753	33.188
3-3/8	33.572	11.618	34.243	35.790
3-1/2	36.104	12.495	36.827	38.491
3-5/8	38.729	13.403	39.504	41.289
3-3/4	41.446	14.344	42.275	44.186
3-7/8	44.256	15.316	45.141	47.180
4	47.157	16.320	48.100	50.273

Ces barres sont disponibles en 12' de long.
These bars are available in 12' long.

DEMI-OVAL / HALF OVAL

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/16 X 3/16	0.029	*	*	*
3/32 X 3/8	*	*	*	0.097
1/8 X 5/16	0.099	*	*	*
X 3/8	0.115	*	*	0.136
X 1/2	*	*	*	0.176
3/16 X 3/4	0.336	*	*	0.378
1/4 X 1	0.595	*	*	0.662
5/16 X 1-1/4	0.931	*	*	1.130
X 1-1/2	1.101	*	*	1.360
3/8 X 1-1/2	1.338	*	*	*
7/16 X 1-1/2	1.588	*	*	*
1/2 X 2	2.379	*	*	2.900
3/4 X 2-1/2	4.546	*	*	*

Ces barres sont disponibles en 12' de long (sauf l'acier en 20').
These bars are available in 12' long (except steel in 20').

DEMI-ROND / HALF ROUND

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3/32 X 3/16	*	*	*	0.052
1/8 X 1/4	0.084	*	*	0.090
3/16 X 3/8	*	*	*	0.204
1/4 X 1/2	0.334	*	0.341	0.362
5/16 X 5/8	0.522	*	0.532	0.566
3/8 X 3/4	0.751	*	0.766	0.815
1/2 X 1	1.335	*	*	1.450
5/8 X 1-1/4	2.086	*	*	*
3/4 X 1-1/2	3.004	*	*	3.250
1 X 2	5.340	*	*	5.790
1-1/4 X 2-1/2	8.345	*	*	*
1-1/2 X 3	12.017	*	*	*

Ces barres sont disponibles en 12' de long (sauf l'acier en 20').
These bars are available in 12' long (except steel in 20').



CORNIÈRE / ANGLE

LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	12'	20'	21'	40'
ACIER / STEEL				
HR		X		X
ALUMINIUM / ALUMINUM				
2024	X			
6061		X		
6063			X	
7075	X			
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL		RL		
BRONZE / BRONZE	RL			

2



X Longueur exacte / Exact length
RL Longueur variable / Random length

CORNIÈRE / ANGLE

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/2 X 1/2	X 1/16	*	0.067	*
	X 1/8	0.380	0.132	0.391
3/4 X 3/4	X 1/8	0.590	0.204	0.608
	X 3/16	0.840	0.291	0.865
1 X 1	X 1/16	*	0.141	*
	X 1/8	0.800	0.277	0.824
	X 3/16	1.160	0.402	1.195
	X 1/4	1.490	0.516	1.535
1-1/4 X 1-1/4	X 1/8	1.010	0.350	1.040
	X 3/16	1.480	0.512	1.524
	X 1/4	1.920	0.665	1.978
1-1/2 X 1-1/2	X 1/8	1.230	0.426	1.267
	X 3/16	1.800	0.623	1.854
	X 1/4	2.340	0.810	2.410
1-3/4 X 1-3/4	X 1/8	1.440	0.499	1.483
	X 3/16	2.120	0.734	2.184
	X 1/4	2.770	0.959	2.853
	X 5/16	3.390	1.174	3.492
2 X 1-1/2	X 1/8	1.440	0.499	1.483
	X 3/16	2.120	0.735	2.184

2



CORNIERE / ANGLE

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
2 X 1-1/2	X 1/4	2.770	0.959	2.853
	X 5/16	3.390	1.174	3.492
2 X 2	X 1/8	1.650	0.571	1.700
	X 3/16	2.440	0.845	2.513
	X 1/4	3.190	1.104	3.286
	X 5/16	3.920	1.357	4.038
	X 3/8	4.700	1.627	4.841
2-1/2 X 1-1/2	X 1/8	2.080	0.580	2.142
	X 3/16	2.440	0.845	2.513
	X 1/4	3.190	1.104	3.286
	X 5/16	3.920	1.357	4.038
2-1/2 X 2	X 3/16	2.750	0.952	2.833
	X 1/4	3.620	1.253	3.729
	X 5/16	4.500	1.558	4.635
	X 3/8	5.300	1.835	5.459
2-1/2 X 2-1/2	X 3/16	3.070	1.063	3.162
	X 1/4	4.100	1.419	4.223
	X 5/16	5.000	1.731	5.150
	X 3/8	5.900	2.043	6.077
	X 1/2	7.700	2.666	7.931

CORNIERE / ANGLE

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3 X 2	X 3/16	3.070	1.063	3.162
	X 1/4	4.100	1.419	4.223
	X 5/16	5.000	1.731	5.150
	X 3/8	5.900	2.043	6.077
	X 1/2	7.700	2.666	7.931
3 X 2-1/2	X 3/16	3.390	1.174	3.492
	X 1/4	4.500	1.558	4.635
	X 5/16	5.600	1.939	5.768
	X 3/8	6.600	2.285	6.798
	X 1/2	8.500	2.943	8.755
3 X 3	X 3/16	3.710	1.284	3.821
	X 1/4	4.900	1.696	5.047
	X 5/16	6.100	2.112	6.283
	X 3/8	7.200	2.493	7.416
	X 1/2	9.400	3.254	9.682
3-1/2 X 2-1/2	X 1/4	4.900	1.696	5.047
	X 5/16	6.100	2.112	6.283
	X 3/8	7.200	2.493	7.416
	X 1/2	9.400	3.254	9.682
3-1/2 X 3	X 1/4	5.400	1.869	5.562
	X 5/16	6.600	2.285	6.798

CORNIERE / ANGLE

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3-1/2 X 3	X 3/8	7.900	2.735	8.137
	X 1/2	10.200	3.531	10.506
3-1/2 X 3-1/2	X 1/4	5.800	2.008	5.974
	X 5/16	7.200	2.493	7.416
	X 3/8	8.500	2.943	8.755
	X 1/2	11.100	3.843	11.433
4 X 3	X 1/4	5.800	2.008	5.974
	X 5/16	7.200	2.493	7.416
	X 3/8	8.500	2.943	8.755
	X 1/2	11.100	3.843	11.433
	X 5/8	13.600	4.708	14.008
4 X 3-1/2	X 1/4	6.200	2.146	6.386
	X 5/16	7.700	2.666	7.931
	X 3/8	9.100	3.150	9.373
	X 1/2	11.900	4.120	12.257
	X 5/8	14.700	5.089	15.141
4 X 4	X 1/4	6.600	2.285	6.798
	X 5/16	8.200	2.839	8.446
	X 3/8	9.800	3.393	10.094
	X 1/2	12.800	4.431	13.184
	X 5/8	15.700	5.435	16.171
	X 3/4	18.500	6.405	19.055

CORNIERE / ANGLE

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
5 X 3	X 1/4	6.600	2.285	6.798
	X 5/16	8.200	2.839	8.446
	X 3/8	9.800	3.393	10.094
	X 1/2	12.800	4.431	13.184
5 X 3-1/2	X 1/4	7.000	2.423	7.210
	X 5/16	8.700	3.012	8.961
	X 3/8	10.400	3.600	10.712
	X 1/2	13.600	4.708	14.008
	X 5/8	16.800	5.816	17.304
	X 3/4	19.800	6.855	20.394
5 X 5	X 5/16	10.300	3.566	10.609
	X 3/8	12.300	4.258	12.669
	X 1/2	16.200	5.608	16.686
	X 5/8	20.000	6.924	20.600
	X 3/4	23.600	8.170	24.308
6 X 3-1/2	X 5/16	9.800	3.393	10.094
	X 3/8	11.700	4.051	12.051
	X 1/2	15.300	5.297	15.759
6 X 4	X 5/16	10.300	3.566	10.609
	X 3/8	12.300	4.258	12.669
	X 1/2	16.200	5.608	16.686



CORNIERE / ANGLE

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
6 X 4	X 5/8	20.000	6.924	20.600
	X 3/4	23.600	8.170	24.308
6 X 6	X 5/16	12.400	4.390	12.772
	X 3/8	14.900	5.158	15.347
	X 1/2	19.600	6.786	20.188
	X 5/8	24.200	8.378	24.926
	X 3/4	28.700	9.936	29.561
	X 7/8	33.100	11.459	34.093
	X 1	37.400	12.948	38.522
7 X 4	X 3/8	13.600	4.708	14.008
	X 7/16	15.800	5.470	16.274
	X 1/2	17.900	6.197	18.437
	X 5/8	22.100	7.651	22.763
	X 3/4	26.200	9.070	26.986
8 X 4	X 1/2	19.600	6.786	20.188
	X 5/8	24.200	8.378	24.926
	X 3/4	28.700	9.936	29.561
8 X 6	X 1/2	23.000	7.963	23.690
	X 9/16	25.700	8.897	26.471
	X 5/8	28.500	9.867	29.355
	X 3/4	33.800	11.702	34.814
	X 1	44.200	15.302	45.526

CORNIERE / ANGLE

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
8 X 8	X 1/2	26.400	9.140	27.192
	X 5/8	32.700	11.321	33.681
	X 3/4	38.900	13.467	40.067
	X 7/8	45.000	15.579	46.350
	X 1	51.000	17.656	52.530

TUBE ET TUYAU / TUBING AND PIPE

LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	12'	20'	21'	24'	48'
ACIER / STEEL					
HSS				X	X
CREW		X			
HREW		X			
HRPO		X			
DOM		RL			
HYDRAULIQUE / HYDRAULIC TUYAU / PIPE		X			
4130	RL	RL			
4140		RL			
ALUMINIUM / ALUMINUM					
2024	X				
6061		X			
6063			X		
7075	X				
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL		RL			
LAITON / BRASS	X				
CUIVRE / COPPER	X				

3



X Longueur exacte / Exact length
RL Longueur variable / Random length

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/8" Ø X .035"	0.034	0.012	0.035
3/16" Ø X .035"	0.057	0.020	0.058
1/4" Ø X .035"	0.080	0.028	0.082
X .049"	0.105	0.036	0.107
X .065"	0.128	0.044	0.131
5/16" Ø X .035"	0.104	0.036	0.106
X .049"	0.138	0.048	0.141
X .065"	0.172	0.060	0.175
3/8" Ø X .035"	0.127	0.044	0.130
X .049"	0.171	0.059	0.174
X .065"	0.215	0.075	0.219
1/2" Ø X .035"	0.174	0.060	0.178
X .049"	0.236	0.082	0.241
X .065"	0.302	0.105	0.309
X .083"	0.370	0.128	0.377
X .095"	0.411	0.142	0.419
5/8" Ø X .035"	0.221	0.076	0.225
X .049"	0.301	0.104	0.307
X .065"	0.389	0.135	0.397
X .083"	0.481	0.166	0.491
X .095"	0.538	0.186	0.549

3



TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
3/4" Ø X	.035"	0.267	0.092	0.272
	.049"	0.367	0.127	0.374
	.065"	0.476	0.165	0.486
	.083"	0.591	0.204	0.603
	.095"	0.665	0.230	0.678
	.109"	0.746	0.258	0.761
	.125"	0.834	0.289	0.851
7/8" Ø X	.049"	0.432	0.149	0.441
	.065"	0.562	0.194	0.573
	.083"	0.702	0.243	0.716
	.095"	0.791	0.274	0.807
	.109"	0.892	0.309	0.910
	.125"	1.001	0.346	1.021
1" Ø X	.035"	0.361	0.125	0.368
	.049"	0.498	0.172	0.508
	.065"	0.649	0.225	0.662
	.083"	0.813	0.281	0.829
	.095"	0.918	0.318	0.936
	.109"	1.037	0.359	1.058
	.125"	1.168	0.404	1.191
	.188"	1.630	0.564	1.663
.250"	2.003	0.693	2.043	

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
1.050" Ø X .095"	0.950	0.329	0.969	
	X .100"	1.010	0.349	1.030
	X .110"	1.110	0.384	1.132
	X .113"	1.130	0.391	1.153
	X .125"	1.230	0.426	1.255
	X .134"	1.311	0.454	1.337
1-1/8" Ø X .049"	0.563	0.195	0.574	
	X .065"	0.736	0.255	0.751
	X .083"	0.924	0.320	0.942
	X .109"	1.183	0.409	1.207
	X .125"	1.335	0.462	1.362
	X .188"	1.881	0.651	1.919
	X .250"	2.336	0.808	2.383
1-3/16" Ø X .065"	0.780	0.270	0.796	
	X .188"	2.008	0.695	2.048
	X .250"	2.504	0.866	2.554
1-1/4" Ø X .049"	0.629	0.218	0.642	
	X .065"	0.823	0.285	0.839
	X .083"	1.034	0.358	1.055
	X .095"	1.172	0.406	1.195
	X .109"	1.328	0.459	1.355
	X .125"	1.502	0.520	1.532



TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
1-1/4" Ø	X .188"	2.132	0.738	2.175
	X .250"	2.670	0.924	2.723
	X .375"	3.798	1.314	3.874
1.315" Ø	X .100"	1.300	0.450	1.326
	X .110"	1.410	0.488	1.438
	X .125"	1.590	0.550	1.622
	X .134"	1.690	0.585	1.724
1-3/8" Ø	X .049"	0.694	0.240	0.708
	X .065"	0.909	0.315	0.927
	X .095"	1.299	0.449	1.325
	X .125"	1.669	0.577	1.702
	X .188"	2.383	0.825	2.431
	X .250"	3.004	1.039	3.064
	X .375"	4.005	1.386	4.085
1-1/2" Ø	X .049"	0.759	0.263	0.774
	X .065"	0.996	0.345	1.016
	X .083"	1.256	0.435	1.281
	X .095"	1.426	0.493	1.455
	X .125"	1.836	0.635	1.873
	X .188"	2.634	0.911	2.687
	X .250"	3.338	1.155	3.405
X .375"	4.506	1.559	4.596	

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
1-5/8" Ø X .049"	0.825	0.285	0.842	
	X .065"	1.083	0.375	1.105
	X .095"	1.552	0.537	1.583
	X .125"	2.003	0.693	2.043
	X .188"	2.885	0.998	2.943
	X .250"	3.671	1.270	3.744
	X .375"	5.006	1.732	5.106
1.660" Ø X .100"	1.670	0.578	1.703	
	X .110"	1.820	0.630	1.856
	X .125"	2.050	0.709	2.091
	X .134"	2.184	0.756	2.228
1-3/4" Ø X .049"	0.890	0.308	0.908	
	X .065"	1.170	0.405	1.193
	X .083"	1.478	0.511	1.508
	X .095"	1.679	0.581	1.713
	X .125"	2.169	0.750	2.212
	X .188"	3.136	1.085	3.199
	X .250"	4.005	1.386	4.085
	X .375"	5.507	1.905	5.617
1-7/8" Ø X .065"	1.257	0.435	1.282	
	X .083"	1.589	0.550	1.621
	X .095"	1.806	0.625	1.842



TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
1-7/8" Ø	X .125"	2.336	0.808	2.383
	X .188"	3.387	1.172	3.455
	X .250"	4.339	1.501	4.426
	X .375"	6.008	2.079	6.128
1,900" Ø	X .100"	1.920	0.664	1.958
	X .110"	2.100	0.727	2.142
	X .125"	2.380	0.823	2.428
	X .134"	2.527	0.874	2.578
	X .150"	2.800	0.969	2.856
	X .188"	3.430	1.187	3.499
	X .250"	4.410	1.526	4.498
2"	Ø X .049"	1.021	0.353	1.041
	X .065"	1.343	0.465	1.370
	X .083"	1.699	0.588	1.733
	X .095"	1.933	0.669	1.972
	X .125"	2.503	0.866	2.553
	X .188"	3.638	1.259	3.711
	X .250"	4.673	1.617	4.766
	X .375"	6.508	2.252	6.638
	X .500"	8.010	2.771	8.170

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
2-1/8" Ø	X .065"	1.430	0.495	1.459
	X .095"	2.060	0.713	2.101
	X .125"	2.670	0.924	2.723
	X .188"	3.889	1.346	3.967
	X .250"	5.006	1.732	5.106
	X .375"	7.009	2.425	7.149
	X .500"	8.678	3.003	8.852
2-1/4" Ø	X .065"	1.517	0.525	1.547
	X .083"	1.921	0.665	1.959
	X .095"	2.186	0.756	2.230
	X .125"	2.837	0.982	2.894
	X .188"	4.140	1.432	4.223
	X .250"	5.340	1.848	5.447
	X .375"	7.509	2.598	7.659
2-3/8" Ø	X .065"	1.604	0.555	1.636
	X .083"	2.032	0.703	2.073
	X .125"	3.004	1.039	3.064
	X .134"	3.207	1.110	3.271
	X .150"	3.564	1.233	3.635
	X .188"	4.391	1.519	4.479
	X .250"	5.674	1.963	5.787
	X .375"	8.010	2.771	8.170
	X .500"	10.010	3.463	10.210

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
2-1/2" Ø	X .065"	1.690	0.585	1.724
	X .083"	2.143	0.741	2.186
	X .095"	2.440	0.844	2.489
	X .125"	3.171	1.097	3.234
	X .188"	4.642	1.606	4.735
	X .250"	6.008	2.079	6.128
	X .375"	8.511	2.945	8.681
	X .500"	10.680	3.695	10.894
2-5/8" Ø	X .065"	1.777	0.615	1.813
	X .125"	3.338	1.155	3.405
	X .188"	4.893	1.693	4.991
	X .250"	6.341	2.194	6.468
	X .375"	9.011	3.118	9.191
	X .500"	11.350	3.927	11.577
	X .625"	13.350	4.619	13.617
2-3/4" Ø	X .065"	1.864	0.645	1.901
	X .083"	2.364	0.818	2.411
	X .095"	2.694	0.932	2.748
	X .125"	3.504	1.212	3.574
	X .188"	5.144	1.780	5.247
	X .250"	6.675	2.310	6.809
	X .375"	9.512	3.291	9.702
	X .500"	12.015	4.157	12.255
X .625"	14.180	4.906	14.464	

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
2-7/8" Ø X .065"	1.951	0.675	1.990	
	X .125"	3.671	1.270	3.744
	X .134"	3.920	1.356	3.998
	X .150"	4.360	1.509	4.447
	X .188"	5.395	1.867	5.503
	X .250"	7.009	2.425	7.149
	X .375"	10.010	3.463	10.210
	X .500"	12.680	4.387	12.934
	X .625"	15.020	5.197	15.320
3" Ø X .065"	2.037	0.705	2.078	
	X .083"	2.586	0.895	2.638
	X .095"	2.947	1.020	3.006
	X .125"	3.838	1.328	3.915
	X .134"	4.100	1.419	4.182
	X .150"	4.566	1.580	4.657
	X .188"	5.646	1.954	5.759
	X .250"	7.343	2.541	7.490
	X .375"	10.510	3.636	10.720
	X .500"	13.350	4.619	13.617
	X .625"	15.850	5.484	16.167
3-1/4" Ø X .065"	2.211	0.765	2.255	
	X .083"	2.807	0.971	2.863
	X .095"	3.201	1.108	3.265
	X .125"	4.172	1.444	4.255



TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
3-1/4" Ø	X .188"	6.148	2.127	6.271
	X .250"	8.010	2.771	8.170
	X .375"	11.510	3.982	11.740
	X .500"	14.690	5.083	14.984
	X .625"	17.520	6.062	17.870
3-1/2" Ø	X .065"	2.385	0.825	2.433
	X .083"	3.029	1.048	3.090
	X .125"	4.506	1.559	4.596
	X .134"	4.817	1.667	4.913
	X .150"	5.367	1.857	5.474
	X .188"	6.650	2.301	6.783
	X .250"	8.678	3.003	8.852
	X .375"	12.520	4.332	12.770
	X .500"	16.020	5.543	16.340
3-3/4" Ø	X .125"	4.839	1.674	4.936
	X .188"	7.152	2.475	7.295
	X .250"	9.345	3.233	9.532
	X .375"	13.352	4.620	13.619
	X .500"	17.360	6.007	17.707
	X .625"	20.860	7.218	21.277

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE			ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
			LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
4"	Ø	X .065"	2.732	0.945	2.787
		X .083"	3.472	1.201	3.541
		X .095"	3.962	1.371	4.041
		X .125"	5.173	1.790	5.276
		X .188"	7.654	2.648	7.807
		X .250"	10.010	3.463	10.210
		X .375"	14.520	5.024	14.810
		X .500"	18.690	6.467	19.064
		X .625"	22.530	7.795	22.981
4-1/4"	Ø	X .065"	2.905	1.005	2.963
		X .095"	4.216	1.459	4.300
		X .125"	5.507	1.905	5.617
		X .188"	8.156	2.822	8.319
		X .250"	10.680	3.695	10.894
		X .375"	15.520	5.370	15.830
		X .500"	20.030	6.930	20.431
		X .625"	24.200	8.373	24.684
4-1/2"	Ø	X .065"	3.079	1.065	3.141
		X .095"	4.469	1.546	4.558
		X .125"	5.841	2.021	5.958
		X .188"	8.658	2.996	8.831
		X .250"	11.350	3.927	11.577
		X .375"	16.520	5.716	16.850
		X .500"	21.360	7.391	21.787
		X .625"	25.870	8.951	26.387



TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
4-3/4" Ø	X .125"	6.174	2.136	6.297
	X .188"	9.160	3.169	9.343
	X .250"	12.020	4.159	12.260
	X .375"	17.520	6.062	17.870
	X .500"	22.700	7.854	23.154
	X .625"	27.530	9.525	28.081
5" Ø	X .065"	3.426	1.185	3.495
	X .125"	6.508	2.252	6.638
	X .188"	9.662	3.343	9.855
	X .250"	12.680	4.387	12.934
	X .375"	18.520	6.408	18.890
	X .500"	24.030	8.314	24.511
	X .625"	29.200	10.103	29.784
5-1/4" Ø	X .125"	6.842	2.367	6.979
	X .188"	10.160	3.515	10.363
	X .250"	13.350	4.619	13.617
	X .375"	19.520	6.754	19.910
	X .500"	25.370	8.778	25.877
	X .625"	30.870	10.681	31.487
5-1/2" Ø	X .065"	3.773	1.305	3.848
	X .125"	7.176	2.483	7.320
	X .188"	10.670	3.692	10.883
	X .250"	14.020	4.851	14.300

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
5-1/2" Ø	X .375"	20.530	7.103	20.941
	X .500"	26.700	9.238	27.234
	X .625"	32.540	11.259	33.191
5.563" Ø	X .188"	10.800	3.737	11.016
	X .250"	14.200	4.913	14.484
	X .313"	17.600	6.090	17.952
	X .375"	20.800	7.197	21.216
5-3/4" Ø	X .188"	11.168	3.864	11.391
	X .250"	14.690	5.083	14.984
	X .375"	21.530	7.449	21.961
	X .500"	28.040	9.702	28.601
	X .625"	34.210	11.837	34.894
6" Ø	X .065"	4.120	1.426	4.202
	X .083"	5.245	1.815	5.350
	X .125"	7.843	2.714	8.000
	X .188"	11.670	4.038	11.903
	X .250"	15.350	5.311	15.657
	X .375"	22.530	7.795	22.981
	X .500"	29.370	10.162	29.957
	X .625"	35.880	12.414	36.598

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
6-1/4" Ø	X .125"	8.177	2.829	8.341
	X .188"	12.170	4.211	12.413
	X .250"	16.020	5.543	16.340
	X .375"	23.530	8.141	24.001
	X .500"	30.710	10.626	31.324
	X .625"	37.550	12.992	38.301
6-1/2" Ø	X .188"	12.670	4.384	12.923
	X .250"	16.690	5.775	17.024
	X .375"	24.530	8.487	25.021
	X .500"	32.040	11.086	32.681
	X .625"	39.220	13.570	40.004
6-5/8" Ø	X .125"	8.680	3.003	8.854
	X .188"	13.000	4.498	13.260
	X .250"	17.020	5.889	17.360
	X .313"	21.100	7.301	21.522
	X .375"	25.100	8.685	25.602
6-3/4" Ø	X .250"	17.360	6.007	17.707
	X .375"	25.530	8.833	26.041
	X .500"	33.380	11.549	34.048
	X .625"	40.880	14.144	41.698
	X .750"	48.060	16.629	49.021

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
7" Ø X	.125"	9.178	3.176	9.362
	.188"	13.680	4.733	13.954
	.250"	18.020	6.235	18.380
	.375"	26.530	9.179	27.061
	.500"	34.710	12.010	35.404
	.625"	42.550	14.722	43.401
	.750"	50.060	17.321	51.061
7-1/2" Ø X	.250"	19.360	6.699	19.747
	.375"	28.540	9.875	29.111
	.500"	37.380	12.933	38.128
	.625"	45.890	15.878	46.808
	.750"	54.070	18.708	55.151
8" Ø X	.125"	10.513	3.637	10.723
	.188"	15.690	5.429	16.004
	.250"	20.690	7.159	21.104
	.375"	30.540	10.567	31.151
	.500"	40.050	13.857	40.851
	.625"	49.230	17.034	50.215
	.750"	58.070	20.092	59.231
8-1/2" Ø X	.250"	22.030	7.622	22.471
	.375"	32.540	11.259	33.191
	.500"	42.720	14.781	43.574
	.625"	52.570	18.189	53.621
	.750"	62.080	21.480	63.322



TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
8-5/8" Ø	X .188"	16.940	5.861	17.279
	X .250"	22.360	7.737	22.807
	X .313"	27.790	9.615	28.346
	X .375"	33.040	11.432	33.701
	X .500"	43.390	15.013	44.258
9"	X .250"	23.360	8.083	23.827
	X .375"	34.540	11.951	35.231
	X .500"	45.390	15.705	46.298
	X .625"	55.900	19.341	57.018
	X .750"	66.080	22.864	67.402
	X1.000"	85.440	29.562	87.149
9-1/2" Ø	X .250"	24.700	8.546	25.194
	X .375"	36.550	12.646	37.281
	X .500"	48.060	16.629	49.021
	X .750"	70.090	24.251	71.492
	X1.000"	90.780	31.410	92.596
10"	X .250"	26.033	9.007	26.554
	X .375"	38.550	13.338	39.321
	X .500"	50.730	17.553	51.745
	X .750"	74.900	25.915	76.398
	X1.000"	96.120	33.258	98.042

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
10-1/2" Ø X	.250"	27.370	9.470	27.917
	.375"	40.550	14.030	41.361
	.500"	53.400	18.476	54.468
	.750"	78.100	27.023	79.662
	X1.000"	101.500	35.119	103.530
10-3/4" Ø X	.250"	28.000	9.688	28.560
	.313"	34.800	12.041	35.496
	.375"	41.600	14.394	42.432
	.500"	54.700	18.926	55.794
11" Ø X	.250"	28.700	9.930	29.274
	.500"	56.070	19.400	57.191
	.750"	82.103	28.408	83.745
	X1.000"	106.800	36.953	108.936
11-1/2" Ø X	.500"	58.740	20.324	59.915
	.750"	86.108	29.793	87.830
	X1.000"	112.140	38.800	114.383

TUBE ROND / ROUND TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
12" Ø	X .188"	23.720	8.207	24.194
	X .250"	31.373	10.855	32.000
	X .375"	46.558	16.109	47.489
	X .500"	61.410	21.248	62.638
	X .625"	75.928	26.271	77.447
	X .750"	90.113	31.179	91.915
	X1.000"	117.480	40.648	119.830
12-3/4" Ø	X .250"	33.400	11.556	34.068
	X .313"	41.600	14.394	42.432
	X .375"	49.600	17.162	50.592
	X .500"	65.400	22.628	66.708
	X .625"	80.930	28.002	82.549

TUBE CARRE / SQUARE TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/2 X 1/2	X .049	0.301	0.104	0.307
	X .065	0.384	0.136	0.392
5/8 X 5/8	X .065	0.495	0.170	0.505
3/4 X 3/4	X .049	0.467	0.168	0.476
	X .065	0.605	0.210	0.617
	X .083	0.750	0.266	0.765
	X .125	1.028	0.376	1.049
7/8 X 7/8	X .065	0.716	0.253	0.730
1 X 1	X .049	0.634	0.218	0.647
	X .065	0.827	0.292	0.844
	X .083	1.040	0.368	1.061
	X .095	*	0.403	*
	X .100	1.140	0.413	1.163
	X .125	1.350	0.516	1.377
1-1/4 X 1-1/4	X .049	0.800	0.283	0.816
	X .065	1.047	0.354	1.068
	X .083	1.230	0.435	1.255
	X .095	*	0.518	*
	X .100	1.480	0.524	1.510
	X .125	1.780	0.664	1.816
	X .188	2.408	0.852	2.456

TUBE CARRE / SQUARE TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	
1-1/2 X 1-1/2	X .049	0.967	0.341	0.986
	X .065	1.268	0.448	1.293
	X .083	1.510	0.535	1.540
	X .095	*	0.639	*
	X .100	1.820	0.644	1.856
	X .125	2.210	0.811	2.254
	X .188	3.350	1.184	3.417
1-3/4 X 1-3/4	X .065	1.489	0.518	1.519
	X .083	1.881	0.663	1.919
	X .100	2.240	0.792	2.285
	X .125	2.760	0.976	2.815
2 X 2	X .065	1.710	0.605	1.744
	X .083	2.164	0.766	2.207
	X .100	2.580	0.913	2.632
	X .125	3.060	1.126	3.121
	X .188	4.330	1.604	4.417
	X .250	5.410	2.056	5.518
2-1/2 X 2-1/2	X .083	2.730	0.966	2.785
	X .100	3.260	1.154	3.325
	X .125	3.910	1.426	3.988
	X .188	5.610	2.041	5.722
	X .230	6.420	2.273	6.548
	X .250	7.110	2.655	7.252

TUBE CARRE / SQUARE TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
2-3/4 X 2-3/4 X .125	4.340	1.536	4.427
3 X 3 X .083	3.290	1.165	3.356
X .100	3.950	1.398	4.029
X .125	4.760	1.726	4.855
X .188	6.890	2.489	7.028
X .250	8.810	3.300	8.986
X .313	10.590	3.749	10.802
X .375	12.170	4.308	12.413
3-1/2 X 3-1/2 X .125	5.610	1.986	5.722
X .188	8.150	2.885	8.313
X .250	10.510	3.721	10.720
X .313	12.700	4.496	12.954
X .375	14.710	5.207	15.004
3-3/4 X 3-3/4 X .188	8.810	3.119	8.986
X .250	11.360	4.021	11.587
X .313	13.770	4.875	14.045
4 X 4 X .083	4.420	1.565	4.508
X .125	6.460	2.325	6.589
X .188	9.450	3.366	9.639
X .250	12.210	4.387	12.454
X .313	14.830	5.395	15.127
X .375	17.270	6.114	17.615
X .500	21.630	7.657	22.063

TUBE CARRE / SQUARE TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
4-1/2 X 4-1/2	X .125	7.310	2.582	7.456
	X .188	10.700	3.788	10.914
	X .250	13.910	4.924	14.188
	X .313	16.960	6.004	17.299
	X .375	19.820	7.016	20.216
5 X 5	X .125	7.800	2.845	7.956
	X .188	12.000	4.248	12.240
	X .250	15.620	5.529	15.932
	X .313	19.080	6.754	19.462
	X .375	22.370	8.117	22.817
	X .500	28.430	10.064	28.999
5-1/2 X 5-1/2	X .188	13.280	4.701	13.546
	X .250	17.320	6.131	17.666
	X .313	21.180	7.498	21.604
	X .375	24.920	8.822	25.418
6 X 6	X .125	10.500	3.525	10.710
	X .188	14.560	5.154	14.851
	X .250	19.020	6.726	19.400
	X .313	23.330	8.259	23.797
	X .375	27.480	9.728	28.030
	X .500	35.240	12.475	35.945
	X .625	42.260	14.960	43.105

TUBE CARRE / SQUARE TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
7 X 7	X .188	17.130	6.064	17.473
	X .250	22.420	7.937	22.868
	X .313	27.630	9.781	28.183
	X .375	32.580	11.533	33.232
	X .500	42.050	14.886	42.891
	X .625	50.760	17.969	51.775
8 X 8	X .188	19.630	6.949	20.023
	X .250	25.820	9.140	26.336
	X .313	31.840	11.271	32.477
	X .375	37.690	13.342	38.444
	X .500	48.850	17.293	49.827
	X .625	59.320	20.999	60.506
9 X 9	X .188	22.180	7.852	22.624
	X .250	29.230	10.347	29.815
	X .313	36.100	12.779	36.822
	X .375	42.790	15.148	43.646
	X .500	55.660	19.704	56.773
10 X 10	X .250	32.630	11.551	33.283
	X .313	40.350	14.284	41.157
	X .375	47.900	16.957	48.858
	X .500	62.460	22.111	63.709
	X .625	76.330	27.021	77.857

TUBE CARRE / SQUARE TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
12 X 12	X .250	39.430	13.958	40.219
	X .313	48.860	17.296	49.837
	X .375	58.100	20.567	59.262
	X .500	76.070	26.929	77.591
	X .625	93.340	33.042	95.207
14 X 14	X .313	57.360	20.305	58.507
	X .375	68.310	24.182	69.676
	X .500	89.680	31.747	91.474
	X .625	110.360	39.067	112.567
16 X 16	X .313	65.870	23.318	67.187
	X .375	78.520	27.796	80.090
	X .500	103.300	36.568	105.366
	X .625	127.370	45.089	129.917

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1 X 1/2	X .065	0.605	0.208	0.617
	X .125	0.926	0.375	0.945
1 X 3/4	X .120	1.240	0.439	1.265
1-1/4 X 1	X .120	1.640	0.581	1.673
1-1/2 X 1/2	X .065	0.827	0.293	0.844
1-1/2 X 3/4	X .065	0.937	0.281	0.956
	X .083	1.176	0.416	1.200
	X .125	1.640	0.581	1.673
1-1/2 X 1	X .065	1.047	0.345	1.068
	X .083	1.317	0.466	1.343
	X .100	1.560	0.538	1.591
	X .125	1.910	0.676	1.948
2 X 3/4	X .083	1.169	0.414	1.192
	X .095	1.715	0.607	1.749
2 X 1	X .065	1.268	0.417	1.293
	X .083	1.610	0.570	1.642
	X .095	1.738	0.636	1.773
	X .100	1.820	0.644	1.856

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
2 X 1	X .125	2.210	0.809	2.254
	X .188	3.350	1.186	3.417
2 X 1-1/4	X .083	1.741	0.616	1.776
	X .095	1.977	0.635	2.017
	X .125	2.456	0.869	2.505
2 X 1-1/2	X .065	1.489	0.527	1.519
	X .083	1.881	0.666	1.919
	X .100	2.580	0.913	2.632
	X .125	2.660	0.942	2.713
2-1/2 X 1	X .083	1.881	0.666	1.919
	X .125	2.660	0.942	2.713
2-1/2 X 1-1/4	X .083	2.023	0.716	2.063
	X .095	2.300	0.792	2.346
2-1/2 X 1-1/2	X .083	2.164	0.708	2.207
	X .100	2.580	0.913	2.632
	X .125	3.060	1.056	3.121
	X .188	4.330	1.533	4.417
	X .250	5.410	1.915	5.518
3 X 1	X .065	1.710	0.605	1.744

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3 X 1	X .083	2.164	0.766	2.207
	X .100	2.580	0.913	2.632
	X .125	3.060	1.106	3.121
	X .188	4.330	1.533	4.417
	X .250	5.410	1.915	5.518
3 X 1-1/2	X .065	1.890	0.669	1.928
	X .083	2.450	0.867	2.499
	X .100	2.920	1.034	2.978
	X .125	3.480	1.197	3.550
	X .188	4.960	1.756	5.059
3 X 2	X .083	2.730	0.966	2.785
	X .100	3.260	1.154	3.325
	X .125	3.910	1.426	3.988
	X .188	5.610	1.986	5.722
	X .250	7.110	2.646	7.252
	X .313	8.430	2.984	8.599
3 X 2 1/2	X .125	4.310	1.526	4.396
	X .188	6.250	2.213	6.375
3-1/2 X 2-1/2	X .095	3.660	1.296	3.733
	X .125	4.760	1.618	4.855
	X .188	6.890	2.439	7.028
	X .250	8.810	3.119	8.986

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3-1/2 X 2-1/2 X .313	10.590	3.749	10.802
4 X 1-1/2 X .083	3.006	1.064	3.066
X .125	4.330	1.533	4.417
X .188	6.240	2.209	6.365
4 X 2 X .083	3.290	1.165	3.356
X .095	3.660	1.296	3.733
X .125	4.760	1.724	4.855
X .188	6.890	2.462	7.028
X .250	8.810	3.172	8.986
X .313	10.590	3.749	10.802
4 X 3 X .125	5.610	1.986	5.722
X .188	8.170	2.892	8.333
X .250	10.510	3.721	10.720
X .313	12.700	4.496	12.954
X .375	14.710	5.207	15.004
5 X 2 X .125	5.610	2.025	5.722
X .188	8.170	2.892	8.333
X .250	10.510	3.721	10.720
X .313	12.700	4.496	12.954
X .375	14.710	5.207	15.004

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
5 X 2 1/2	X .125	6.030	2.132	6.151
	X .188	8.810	3.119	8.986
	X .250	11.300	4.000	11.526
	X .313	13.800	4.885	14.076
	X .375	16.000	5.664	16.320
5 X 3	X .125	6.460	2.287	6.589
	X .188	9.450	3.345	9.639
	X .250	12.210	4.322	12.454
	X .313	14.830	5.250	15.127
	X .375	17.270	6.114	17.615
	X .500	21.630	7.657	22.063
5 X 4	X .125	7.310	2.588	7.456
	X .188	10.700	3.788	10.914
	X .250	13.910	4.924	14.188
	X .313	16.960	6.004	17.299
	X .375	19.820	7.016	20.216
6 X 2	X .125	6.460	2.279	6.589
	X .188	9.450	3.338	9.639
	X .250	12.210	4.322	12.454
	X .313	14.830	5.250	15.127
	X .375	17.270	6.114	17.615

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
6 X 3	X .125	7.310	2.588	7.456
	X .188	10.700	3.788	10.914
	X .250	13.910	4.924	14.188
	X .313	16.960	6.004	17.299
	X .375	19.820	7.016	20.216
	X .500	25.030	8.861	25.531
6 X 4	X .125	8.200	2.903	8.364
	X .188	12.000	4.248	12.240
	X .250	15.620	5.586	15.932
	X .313	19.080	6.754	19.462
	X .375	22.370	7.919	22.817
	X .500	28.430	10.584	28.999
7 X 2	X .125	7.310	2.588	7.456
	X .188	10.700	3.788	10.914
	X .250	13.910	4.924	14.188
	X .313	16.960	6.004	17.299
	X .375	19.820	7.016	20.216
7 X 3	X .188	12.000	4.248	12.240
	X .250	15.620	5.529	15.932
	X .313	19.080	6.754	19.462
	X .375	22.370	7.919	22.817
	X .500	28.430	10.064	28.999

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
7 X 4	X .188	13.280	4.701	13.546
	X .250	17.320	6.131	17.666
	X .313	21.240	7.519	21.665
	X .375	24.930	8.825	25.429
7 X 5	X .188	14.560	5.154	14.851
	X .250	19.020	6.733	19.400
	X .313	23.330	8.259	23.797
	X .375	27.480	9.728	28.030
	X .500	35.240	12.475	35.945
	X .625	42.260	14.960	43.105
8 X 2	X .188	12.000	4.248	12.240
	X .250	15.620	5.529	15.932
	X .313	19.080	6.754	19.462
	X .375	22.370	7.919	22.817
	X .500	28.430	10.064	28.999
8 X 3	X .188	13.280	4.701	13.546
	X .250	17.320	6.131	17.666
	X .313	21.180	7.498	21.604
	X .375	24.920	8.822	25.418
8 X 4	X .188	14.560	5.154	14.851
	X .250	19.020	6.733	19.400



TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
8 X 4	X .313	23.330	8.259	23.797
	X .375	27.480	9.728	28.030
	X .500	35.240	12.475	35.945
	X .625	42.260	14.960	43.105
8 X 6	X .188	17.130	6.064	17.473
	X .250	22.420	7.937	22.868
	X .313	27.630	9.781	28.183
	X .375	32.580	11.533	33.232
	X .500	42.050	14.886	42.891
	X .625	50.760	17.969	51.775
9 X 3	X .188	14.560	5.154	14.851
	X .250	19.020	6.733	19.400
	X .313	23.330	8.259	23.797
	X .375	27.480	9.728	28.030
	X .500	35.240	12.475	35.945
	X .625	42.260	14.960	43.105
9 X 5	X .188	17.130	6.064	17.473
	X .250	22.240	7.873	22.685
	X .313	27.630	9.781	28.183
	X .375	32.580	11.533	33.232
	X .500	42.050	14.886	42.891
	X .625	50.760	17.969	51.775

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
9 X 7	X .188	19.630	6.949	20.023
	X .250	25.820	9.140	26.336
	X .313	31.840	11.271	32.477
	X .375	37.690	13.342	38.444
	X .500	48.850	17.293	49.827
	X .625	59.320	20.999	60.506
10 X 2	X .188	14.560	5.154	14.851
	X .250	19.020	6.733	19.400
	X .313	23.330	8.259	23.797
	X .375	27.480	9.728	28.030
	X .500	35.240	12.475	35.945
	X .625	42.260	14.960	43.105
10 X 4	X .188	17.130	6.064	17.473
	X .250	22.420	7.937	22.868
	X .313	27.630	9.781	28.183
	X .375	32.580	11.533	33.232
	X .500	42.050	14.886	42.891
	X .625	50.760	17.969	51.775
10 X 5	X .188	18.350	6.496	18.717
	X .250	24.120	8.538	24.602
	X .313	29.720	10.521	30.314
	X .375	35.140	12.440	35.843

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
10 X 6	X .188	19.630	6.949	20.023
	X .250	25.820	9.140	26.336
	X .313	31.840	11.271	32.477
	X .375	37.690	13.342	38.444
	X .500	48.850	17.293	49.827
	X .625	59.320	20.999	60.506
10 X 8	X .188	22.180	7.852	22.624
	X .250	29.230	10.347	29.815
	X .313	36.100	12.779	36.822
	X .375	42.790	15.148	43.646
	X .500	55.660	19.704	56.773
	X .625	67.830	24.012	69.187
12 X 2	X .188	17.130	6.064	17.473
	X .250	22.240	7.873	22.685
	X .313	27.630	9.781	28.183
	X .375	32.580	11.533	33.232
	X .500	42.050	14.886	42.891
	X .625	50.760	17.969	51.775
12 X 4	X .188	19.630	6.949	20.023
	X .250	25.820	9.140	26.336
	X .313	31.840	11.271	32.477
	X .375	37.690	13.342	38.444

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
12 X 4	X .500	48.850	17.293	49.827
	X .625	59.320	20.999	60.506
12 X 6	X .188	22.180	7.852	22.624
	X .250	29.230	10.347	29.815
	X .313	36.100	12.779	36.822
	X .375	42.790	15.148	43.646
	X .500	55.660	19.704	56.773
12 X 8	X .250	32.630	11.551	33.283
	X .313	40.350	14.284	41.157
	X .375	47.900	16.957	48.858
	X .500	62.460	22.111	63.709
	X .625	76.330	27.021	77.857
14 X 4	X .188	22.180	7.852	22.624
	X .250	29.230	10.347	29.815
	X .313	36.100	12.779	36.822
	X .375	42.790	15.148	43.646
	X .500	55.660	19.704	56.773
14 X 6	X .250	32.630	11.551	33.283
	X .313	40.350	14.284	41.157
	X .375	47.900	16.957	48.858
	X .500	62.460	22.111	63.709
	X .625	76.330	27.021	77.857

TUBE RECTANGULAIRE / RECT. TUBING

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
14 X 10	X .250	39.430	13.958	40.219
	X .313	48.860	17.296	49.837
	X .375	58.100	20.567	59.262
	X .500	76.070	26.929	77.591
	X .625	93.340	33.042	95.207
16 X 4	X .250	32.630	11.551	33.283
	X .313	40.350	14.284	41.157
	X .375	47.900	16.957	48.858
	X .500	62.460	22.111	63.709
	X .625	76.330	27.021	77.857
16 X 8	X .250	39.430	13.958	40.219
	X .313	48.860	17.296	49.837
	X .375	58.100	20.567	59.262
	X .500	76.070	26.929	77.591
16 X 12	X .313	57.360	20.305	58.507
	X .375	68.310	24.182	69.676
	X .500	89.680	31.747	91.474

TUYAU / PIPE

NOMINAL	DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
	DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/8 sch 5	.405 X .035	0.138	0.048	0.141
10	X .049	0.186	0.064	0.190
40	X .068	0.245	0.085	0.250
STD	X .068	0.245	0.085	0.250
80	X .095	0.315	0.109	0.321
XH	X .095	0.315	0.109	0.321
1/4 sch 5	.540 X .049	0.257	0.089	0.262
10	X .065	0.330	0.114	0.337
40	X .088	0.425	0.147	0.434
STD	X .088	0.425	0.147	0.434
80	X .119	0.535	0.185	0.546
XH	X .119	0.535	0.185	0.546
3/8 sch 5	.675 X .049	0.328	0.113	0.335
10	X .065	0.424	0.147	0.432
40	X .091	0.568	0.197	0.579
STD	X .091	0.568	0.197	0.579
80	X .126	0.739	0.256	0.754
XH	X .126	0.739	0.256	0.754
1/2 sch 5	.840 X .065	0.538	0.186	0.549
10	X .083	0.671	0.232	0.684
40	X .109	0.851	0.294	0.868
STD	X .109	0.851	0.294	0.868
80	X .147	1.088	0.376	1.110

TUYAU / PIPE

NOMINAL	DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
	DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/2 sch XH	.840 X .147	1.088	0.376	1.110
	X .187	1.304	0.451	1.330
	X .294	1.714	0.593	1.748
3/4 sch 5	1.050 X .065	0.684	0.237	0.698
	X .083	0.857	0.297	0.874
	X .113	1.131	0.391	1.154
	STD X .113	1.131	0.391	1.154
	80 X .154	1.474	0.510	1.503
	XH X .154	1.474	0.510	1.503
	160 X .218	1.937	0.670	1.976
	XXH X .308	2.441	0.845	2.490
1 sch 5	1.315 X .065	0.868	0.300	0.885
	X .109	1.404	0.486	1.432
	X .133	1.679	0.581	1.713
	STD X .133	1.679	0.581	1.713
	80 X .179	2.172	0.752	2.215
	XH X .179	2.172	0.752	2.215
	160 X .250	2.844	0.984	2.901
	XXH X .358	3.659	1.266	3.732
1-1/4 sch 5	1.660 X .065	1.107	0.383	1.129
	X .109	1.806	0.625	1.842
	X .140	2.273	0.786	2.318
	STD X .140	2.273	0.786	2.318

TUYAU / PIPE

NOMINAL	DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
	DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1-1/4 sch 80	1.660 X .191	2.997	1.037	3.057
XH	X .191	2.997	1.037	3.057
160	X .250	3.765	1.303	3.840
XXH	X .382	5.214	1.804	5.318
1-1/2 sch 5	1.900 X .065	1.274	0.441	1.299
10	X .109	2.085	0.721	2.127
40	X .145	2.718	0.940	2.772
STD	X .145	2.718	0.940	2.772
80	X .200	3.631	1.256	3.704
XH	X .200	3.631	1.256	3.704
160	X .281	4.859	1.681	4.956
XXH	X .400	6.408	2.217	6.536
2 sch 5	2.375 X .065	1.604	0.555	1.636
10	X .109	2.638	0.913	2.691
40	X .154	3.653	1.264	3.726
STD	X .154	3.653	1.264	3.726
80	X .218	5.022	1.738	5.122
XH	X .218	5.022	1.738	5.122
160	X .343	7.444	2.576	7.593
XXH	X .436	9.029	3.124	9.210
2-1/2 sch 5	2.875 X .083	2.475	0.856	2.525
10	X .120	3.531	1.222	3.602
40	X .203	5.793	2.004	5.909



TUYAU / PIPE

NOMINAL	DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
	DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
2-1/2 sch STD	2.875 X .203	5.793	2.004	5.909
80	X .276	7.661	2.651	7.814
XH	X .276	7.661	2.651	7.814
160	X .375	10.010	3.463	10.210
XXH	X .552	13.700	4.740	13.974
3 sch 5	3.500 X .083	3.029	1.048	3.090
10	X .120	4.332	1.499	4.419
40	X .216	7.576	2.621	7.728
STD	X .216	7.576	2.621	7.728
80	X .300	10.250	3.547	10.455
XH	X .300	10.250	3.547	10.455
160	X .437	14.320	4.955	14.606
XXH	X .600	18.580	6.429	18.952
3-1/2 sch 5	4.000 X .083	3.472	1.201	3.541
10	X .120	4.973	1.721	5.072
40	X .226	9.109	3.152	9.291
STD	X .226	9.109	3.152	9.291
80	X .318	12.510	4.328	12.760
XH	X .318	12.510	4.328	12.760
XXH	X .636	22.850	7.906	23.307
4 sch 5	4.500 X .083	3.915	1.355	3.993
10	X .120	5.613	1.942	5.725
40	X .237	10.790	3.733	11.006

TUYAU / PIPE

NOMINAL		DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
		DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
4 sch	STD	4.500 X .237	10.790	3.733	11.006
	80	X .337	14.980	5.183	15.280
	XH	X .337	14.980	5.183	15.280
	160	X .531	22.510	7.788	22.960
	XXH	X .674	27.540	9.529	28.091
4-1/2 sch	STD	5.000 X .247	12.530	4.335	12.781
	XH	X .355	17.610	6.093	17.962
	XXH	X .710	32.530	11.255	33.181
5 sch	5	5.563 X .109	6.349	2.197	6.476
	10	X .134	7.770	2.688	7.925
	40	X .258	14.620	5.059	14.912
	STD	X .258	14.620	5.059	14.912
	80	X .375	20.780	7.190	21.196
	XH	X .375	20.780	7.190	21.196
	160	X .625	32.960	11.404	33.619
	XXH	X .750	38.550	13.338	39.321
6 sch	5	6.625 X .109	7.585	2.624	7.737
	10	X .134	9.289	3.214	9.475
	40	X .280	18.970	6.564	19.349
	STD	X .280	18.970	6.564	19.349
	80	X .432	28.570	9.885	29.141
	XH	X .432	28.570	9.885	29.141
	160	X .718	45.300	15.674	46.206



TUYAU / PIPE

NOMINAL		DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
		DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
6 sch	XXH	6.625 X .864	53.160	18.393	54.223
7 sch	STD	7.625 X .301	23.570	8.155	24.041
	XH	X .500	38.050	13.165	38.811
	XXH	X .875	63.080	21.826	64.342
8 sch	5	8.625 X .109	9.914	3.430	10.112
	10	X .148	13.400	4.636	13.668
	40	X .322	28.550	9.878	29.121
	STD	X .322	28.550	9.878	29.121
	80	X .500	43.390	15.013	44.258
	XH	X .500	43.390	15.013	44.258
	160	X .906	74.690	25.843	76.184
	XXH	X .875	72.420	25.057	73.868
9 sch	STD	9.625 X .342	33.900	11.729	34.578
	XH	X .500	48.720	16.857	49.694
10 sch	5	10.750 X .134	15.190	5.256	15.494
	10	X .165	18.700	6.470	19.074
	40	X .365	40.480	14.006	41.290
	STD	X .365	40.480	14.006	41.290
	80	X .593	64.330	22.258	65.617
	XH	X .500	54.740	18.940	55.835
	160	X 1.125	115.700	40.032	118.014

TUYAU / PIPE

NOMINAL		DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
		DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
11 sch	STD	11.750 X .375	45.550	15.760	46.461
	XH	X .500	60.070	20.784	61.271
12 sch	5	12.750 X .165	22.180	7.674	22.624
	10	X .180	24.200	8.373	24.684
	40	X .406	53.530	18.521	54.601
	STD	X .375	49.560	17.148	50.551
	80	X .687	88.510	30.624	90.280
	XH	X .500	65.420	22.635	66.728
	160	X 1.312	160.300	55.464	163.506
14 sch	10	14.000 X .250	36.710	12.702	37.444
	40	X .437	63.370	21.926	64.637
	STD	X .375	54.570	18.881	55.661
	80	X .750	106.100	36.711	108.222
	XH	X .500	72.090	24.943	73.532
	160	X 1.406	189.100	65.429	192.882
16 sch	10	16.000 X .250	42.050	14.549	42.891
	40	X .500	82.770	28.638	84.425
	STD	X .375	62.580	21.653	63.832
	80	X .843	136.500	47.229	139.230
	XH	X .500	82.770	28.638	84.425
	160	X 1.593	245.100	84.805	250.002
18 sch	10	18.000 X .250	47.390	16.397	48.338

TUYAU / PIPE

NOMINAL		DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
		DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
18 sch	40	18.000 X .562	104.800	36.261	106.896
	STD	X .375	70.590	24.424	72.002
	80	X .937	170.800	59.097	174.216
	XH	X .500	93.450	32.334	95.319
	160	X 1.781	308.500	106.741	314.670
20 sch	10	20.000 X .250	52.730	18.245	53.785
	40	X .593	122.900	42.523	125.358
	STD	X .375	78.600	27.196	80.172
	80	X 1.031	208.900	72.279	213.078
	XH	X .500	104.100	36.019	106.182
	160	X 1.968	379.000	131.134	386.580
22 sch	10	22.000 X .250	58.070	20.092	59.231
	STD	X .375	86.610	29.967	88.342
	80	X 1.125	250.800	86.777	255.816
	XH	X .500	114.800	39.721	117.096
	160	X 2.125	451.100	156.081	460.122
24 sch	10	24.000 X .250	63.410	21.940	64.678
	40	X .687	171.200	59.235	174.624
	STD	X .375	94.620	32.739	96.512
	80	X 1.218	296.400	102.554	302.328
	XH	X .500	125.500	43.423	128.010
	160	X 2.343	541.900	187.497	552.738

TUYAU / PIPE

NOMINAL		DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
		DIA. X MUR OD X WALL	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
26 sch	10	26.000 X .312	85.600	29.618	87.312
	STD	X .375	102.600	35.500	104.652
	XH	X .500	136.200	47.125	138.924
28 sch	10	28.000 X .312	92.260	31.922	94.105
	STD	X .375	110.600	38.268	112.812
	XH	X .500	146.800	50.793	149.736
30 sch	10	30.000 X .312	98.930	34.230	100.909
	STD	X .375	118.600	41.036	120.972
	XH	X .500	157.500	54.495	160.650
32 sch	10	32.000 X .312	106.600	36.884	108.732
	40	X .688	230.100	79.615	234.702
	STD	X .375	126.700	43.838	129.234
	XH	X .500	168.200	58.197	171.564
34 sch	10	34.000 X .344	123.700	42.800	126.174
	40	X .688	244.800	84.701	249.696
	STD	X .375	134.700	46.606	137.394
	XH	X .500	178.900	61.899	182.478
36 sch	10	36.000 X .312	118.900	41.139	121.278
	40	X .750	282.300	97.676	287.946
	STD	X .375	142.700	49.374	145.554
	XH	X .500	189.600	65.602	193.392

PROFILÉ EN "U" / CHANNEL

LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	12'	20'	21'	40'
ACIER / STEEL				
HR		X		X
ALUMINIUM / ALUMINUM				
2024	X			
6061		X		
6063			X	
7075	X			
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL		RL		

X Longueur exacte / Exact length

RL Longueur variable / Random length



PROFILÉ EN "U" / CHANNEL

4



DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
BASE X AILE X EPAIS. BASE X FL. X THK.		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1/2 X 1/2	X 1/16	*	0.102	*
	X 1/8	*	0.183	*
3/4 X 3/8	X 1/8	*	*	0.616
3/4 X 1/2	X 1/8	*	0.220	*
3/4 X 3/4	X 1/16		0.154	
	X 1/8		0.299	
1 X 3/8	X 1/8	*	*	0.748
1 X 1/2	X 1/8	0.830	0.256	0.924
1 X 3/4	X 1/8	*	0.326	*
1 X 1	X 1/8	*	0.413	*
1-1/8 X 9/16	X 1/8	*	*	1.276
1-1/4 X 1/2	X 1/8	1.000	*	1.111
1-1/4 X 5/8	X 1/8	*	0.329	*
1-1/2 X 1/2	X 1/8	1.120	*	1.232



PROFILE EN "U" / CHANNEL


DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
BASE X AILE X EPAIS. BASE X FL. X THK.	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
1-1/2 X 9/16 X 3/16	1.440	*	1.584
1-1/2 X 3/4 X 1/8	*	*	1.287
X 5/32	*	0,510	*
1-1/2 X 1 X 1/8	*	0.471	*
1-1/2 X 1-1/2 X 1/8	*	0.623	*
2 X 1/2 X 1/8	1.470	*	1.573
2 X 9/16 X 3/16	*	*	2.046
2 X 5/8 X 1/4	*	*	2.508
2 X 1 X 1/8	1.780	0.549	1.749
X 3/16	2.570	*	2.552
X 1/4	*	*	3.168
2 X 1-1/2 X 1/8	*	0.702	*
2-1/4 X 1 X 3/16	*	0.866	*
2-1/2 X 5/8 X 3/16	*	*	2.497
2-1/2 X 1-5/16 X 3/16	*	1.040	*

PROFILE EN "U" / CHANNEL

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
BASE X AILE X EPAIS. BASE X FL. X THK.		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3 X 1	X 1/8	*	0.696	*
3 X 1-3/8	X 3/16	*	*	4.077
3 X 1-1/2	X 1/8	*	0.857	*
	X 3/16	*	1.480	*
	X 1/4	*	1.840	5.182
3 X 2	X 1/4	*	2.180	*
4 X 1-1/2	X 1/4	*	1.930	*
4 X 1-3/4	X 1/4	*	2.240	6.654
4 X 2	X 3/16	*	2.020	*
	X 1/4	*	2.525	6.650
4 X 2-1/2	X 1/4	*	2.900	*
5 X 2	X 3/16	*	2.500	*
	X 9/32	*	3.090	*
5 X 2-1/2	X 1/4	*	3.540	*
6 X 2	X 9/32	*	3.590	*

PROFILE EN "U" / CHANNEL

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
BASE X AILE X EPAIS. BASE X FL. X THK.		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
6 X 2-1/2	X 1/4	*	3.558	*
6 X 2-3/4	X 1/4	*	4.070	*
6 X 3	X 1/4	*	*	11.000
	X 3/8	*	*	15.950
6 X 3-1/2	X 3/8	*	6.410	*
7 X 2-1/2	X 7/32	*	3.910	*
7 X 3	X 1/4	*	4.610	*
8 X 2-3/4	X 1/4	*	4.650	*
8 X 3	X 9/32	*	5.550	*
8 X 4	X 1/4	*	*	15.070
	X 3/8	*	*	21.670
10 X 3	X 9/32	*	6.230	*
10 X 3-1/2	X 5/16	*	7.580	*
12 X 4	X 3/8	*	10.280	*



PROFILE EN "U" / CHANNEL

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL			INOX. STAINLESS
	AILE FLANGE		AME WEB	
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT A	HAUT. HEIGHT B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
3 X 3.5	1.375	.149	.130	*
X 4.1	1.410	.273	.170	4.51
X 5.0	1.500	.273	.258	5.50
X 6.0	1.600	.273	.356	6.60
4 X 4.5	1.590	.182	.135	*
X 5.4	1.580	.296	.184	5.94
X 6.25	1.647	.296	.247	*
X 7.25	1.720	.296	.321	7.98
5 X 6.7	1.750	.320	.190	7.37
X 9.0	1.880	.320	.325	9.90

PROFILE EN "U" / CHANNEL

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL			INOX. STAINLESS
	AILE FLANGE		AME WEB	
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT A	HAUT. HEIGHT B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
6 X 8.2	1.920	.343	.200	9.02
X 10.5	2.030	.343	.314	11.55
X 13.0	2.100	.343	.437	14.30
7 X 9.8	2.090	.366	.210	10.78
X 12.25	2.190	.366	.314	13.48
X 14.75	2.300	.366	.419	16.23
8 X 11.5	2.260	.390	.220	12.65
X 13.75	2.340	.390	.303	15.13
X 18.75	2.530	.390	.487	20.63
9 X 13.4	2.430	.413	.233	14.74
X 15.0	2.480	.413	.285	16.50
X 20.0	2.650	.413	.448	22.00
10 X 15.3	2.600	.436	.240	16.83
X 20.0	2.740	.436	.379	22.00
X 25.0	2.890	.436	.526	27.50
X 30.0	3.030	.436	.673	33.00
12 X 20.7	2.940	.501	.282	22.77
X 25.0	3.050	.501	.387	27.50

PROFILE EN "U" / CHANNEL

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL			INOX. STAINLESS
	AILE FLANGE		AME WEB	
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT A	HAUT. HEIGHT B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
12 X 30.0	3.170	.501	.510	33.00
15 X 33.9	3.400	.650	.400	37.29
X 40.0	3.520	.625	.520	44.00
X 50.0	3.720	.650	.716	55.00

PROFILE EN "U" / CHANNEL

DIVERS / MISC.

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL			INOX. STAINLESS
	AILE FLANGE		AME WEB	
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT A	HAUT. HEIGHT B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
3 X 7.1	1.940	.351	.312	*
X 9.0	2.120	.351	.497	*
4 X 13.8	2.50	.500	.500	*
6 X 12.0	2.500	.375	.310	*
X 15.1	2.940	.475	.316	*
X 15.3	3.500	.385	.340	*
X 16.3	3.000	.475	.375	*
X 18.0	3.500	.475	.379	*
7 X 17.6	3.000	.475	.375	*
X 19.1	3.450	.500	.350	*
X 22.7	3.600	.500	.503	*
8 X 8.5	1.875	.311	.180	*
X 18.7	2.980	.500	.353	*
X 20.0	3.020	.500	.400	*
X 21.4	3.450	.525	.375	*
X 22.8	3.500	.525	.427	*
9 X 23.9	3.450	.550	.400	*
X 25.4	3.500	.550	.450	*
10 X 6.5	1.130	.202	.152	*

PROFILE EN "U" / CHANNEL
DIVERS / MISC.

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL			INOX. STAINLESS
	AILE FLANGE		AME WEB	
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT A	HAUT. HEIGHT B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
10 X 22.0	3.315	.575	.290	*
X 24.9	3.400	.575	.377	*
X 25.3	3.550	.500	.425	*
X 28.3	3.500	.575	.477	
X 28.5	3.950	.575	.425	*
X 33.6	4.100	.575	.575	*
X 41.1	4.320	.575	.796	*
12 X 10.6	1.500	.309	.190	*
X 30.9	3.450	.600	.450	
X 32.9	3.500	.600	.500	*
X 35.0	3.770	.700	.467	*
X 37.0	3.600	.600	.600	*
X 40.0	3.890	.700	.590	
X 45.0	4.010	.700	.712	*
X 50.0	4.140	.700	.835	*
13 X 31.8	4.000	.610	.375	*
X 35.0	4.070	.610	.447	*
X 40.0	4.180	.610	.560	
X 50.0	4.410	.610	.787	*

PROFILE EN "U" / CHANNEL

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL			INOX. STAINLESS
	AILE FLANGE		AME WEB	
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT A	HAUT. HEIGHT B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
18 X 42.7	3.950	.625	.450	
X 45.8	4.000	.625	.500	*
X 51.9	4.100	.625	.600	*
X 58.0	4.200	.625	.700	*



LIMON PLIE / FORMED CHANNEL

LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	15'	20'
ACIER / STEEL		
10 X 1-1/2 X 13 GA	X	X
10 X 1-1/2 X 11 GA		X
10 X 1-1/2 X 3/16		X

D'autres dimensions sont disponibles sur commande spéciale.
Other sizes are available upon special order.

POUTRE / BEAM

5




LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	12'	20'	40'	60'
ACIER / STEEL				
HR		X	X	X
ALUMINIUM / ALUMINUM				
2024	X			
6061		X		
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL		RL		

X Longueur exacte / Exact length

RL Longueur variable / Random length



POUTRE EN "I" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
		HAUT. HEIGHT A	AILE FLANGE		AME WEB	
IMP. HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	MET. HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M		LARG. WIDTH B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
3 X 5.7	75 X 8	3.00	2.33	.260	.170	6.33
X 7.5	X 11	3.00	2.51	.260	.349	8.25
4 X 3.20	100 X 4.8	4.00	2.25	.129	.094	*
X 3.64	X 5.5	4.00	2.25	.129	.125	*
X 7.7	X 11	4.00	2.66	.293	.193	8.85
X 9.5	X 14.1	4.00	2.80	.293	.326	10.45
5 X 10.0	130 X 15	5.00	3.00	.326	.214	11.00
X 14.75	X 22	5.00	3.28	.326	.494	16.23
6 X 12.5	150 X 19	6.00	3.33	.359	.232	14.20
X 17.25	X 26	6.00	3.57	.359	.465	19.60

5

I
H
T



POUTRE EN "I" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S		
		HAUT. HEIGHT A	AILE FLANGE		AME WEB	LB / PI PDS / FT		
IMP. HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	MET. HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M		LARG. WIDTH B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D			
7	X 15.3	180	X 22.8	7.00	3.66	.392	.252	16.83
	X 20.0		X 30	7.00	3.86	.392	.450	22.00
8	X 18.4	200	X 27	8.00	4.00	.425	.271	20.24
	X 23.0		X 34	8.00	4.17	.425	.441	25.30
10	X 25.4	250	X 38	10.00	4.66	.491	.311	27.94
	X 35.0		X 52	10.00	4.94	.491	.594	38.50
12	X 31.8	310	X 47	12.00	5.00	.544	.350	34.98
	X 35.0		X 52	12.00	5.08	.544	.428	38.50
	X 40.8		X 60.7	12.00	5.25	.659	.462	44.88
	X 50.0		X 74	12.00	5.48	.659	.687	55.00
15	X 42.9	380	X 64	15.00	5.50	.622	.411	47.19
	X 50.0		X 74	15.00	5.64	.622	.550	55.00
18	X 54.7	460	X 81.4	18.00	6.00	.691	.460	*
	X 70.0		X 104	18.00	6.25	.691	.711	*
20	X 66.0	510	X 98.2	20.00	6.26	.795	.505	*
	X 75.0		X 112	20.00	6.38	.795	.635	*

POUTRE EN "I" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
			AILE FLANGE	AME WEB		
IMP.	MET.	HAUT. HEIGHT	LARG. WIDTH	EPAIS. THICK.	EPAIS. THICK.	LB / PI PDS / FT
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M	A	B	C	D	
20 X 86.0	510 X 128	20.30	7.06	.920	.660	*
X 96.0	X 143	20.30	7.20	.920	.800	*
24 X 80.0	610 X 119	24.00	7.00	.870	.500	*
X 90.0	X 134	24.00	7.12	.870	.625	*
X 100.0	X 149	24.00	7.24	.870	.745	*
X 106.0	X 158	24.50	7.87	1.090	.620	*
X 121.0	X 180	24.50	8.05	1.090	.800	*

POUTRE EN "H" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S	
		HAUT. HEIGHT A	LARG. WIDTH B	AILE FLANGE	AME WEB	LB / PI PDS / FT	
IMP. HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	MET. HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M			EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D		
4	X 13	100 X 19	4.16	4.06	.345	.280	14.30
5	X 16	130 X 24	5.01	5.00	.360	.240	17.60
	X 19	X 28	5.15	5.03	.430	.270	20.90
6	X 9	150 X 14	5.90	3.94	.215	.170	9.90
	X 12	X 18	6.03	4.00	.280	.230	13.20
	X 15	X 22	5.99	5.99	.260	.230	16.50
	X 16	X 24	6.28	4.03	.405	.260	17.60
	X 20	X 30	6.20	6.02	.365	.260	22.00
	X 25	X 37	6.38	6.08	.455	.320	27.50
8	X 10	200 X 15	7.89	3.94	.205	.170	11.00
	X 13	X 19	7.99	4.00	.255	.230	14.30
	X 14	X 21	7.98	5.21	.250	.195	*
	X 15	X 22	8.11	4.02	.315	.245	16.50
	X 18	X 27	8.14	5.25	.330	.230	19.80
	X 21	X 31	8.28	5.27	.400	.250	23.10
	X 24	X 36	7.93	6.50	.400	.245	26.40
	X 28	X 42	8.06	6.54	.465	.285	30.80
	X 31	X 46	8.00	8.00	.435	.285	34.10
	X 35	X 52	8.12	8.02	.495	.310	38.50
	X 40	X 59	8.25	8.07	.560	.360	44.00
	X 48	X 71	8.50	8.11	.685	.400	52.80

POUTRE EN "H" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
			AILE FLANGE	AME WEB		
IMP.	MET.	HAUT. HEIGHT	LARG. WIDTH	ÉPAIS. THICK.	ÉPAIS. THICK.	LB / PI PDS / FT
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M	A	B	C	D	
8 X 58	200 X 86	8.75	8.22	.810	.510	63.80
X 67	X 100	9.00	8.28	.935	.570	73.70
10 X 12	250 X 18	9.87	3.96	.210	.190	13.20
X 15	X 22	9.99	4.00	.270	.230	16.50
X 16	X 24	9.95	5.71	.250	.195	*
X 17	X 25	10.11	4.01	.330	.240	18.70
X 19	X 28	10.24	4.02	.395	.250	20.90
X 22	X 33	10.17	5.75	.360	.240	24.20
X 26	X 39	10.33	5.77	.440	.260	28.60
X 30	X 45	10.47	5.81	.510	.300	33.00
X 33	X 49	9.73	7.96	.435	.290	36.30
X 39	X 58	9.92	7.98	.530	.315	42.90
X 45	X 67	10.10	8.02	.620	.350	49.50
X 49	X 73	9.98	10.00	.560	.340	53.90
X 54	X 80	10.09	10.03	.615	.370	59.40
X 60	X 89	10.22	10.08	.680	.420	66.00
X 68	X 101	10.40	10.13	.770	.470	74.80
X 77	X 115	10.60	10.19	.870	.530	84.70
X 88	X 131	10.84	10.26	.990	.605	96.80
X 100	X 149	11.10	10.34	1.120	.680	*
X 112	X 167	11.36	10.42	1.25	.755	*

POUTRE EN "H" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
		HAUT. HEIGHT A	LARG. WIDTH B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	LB / PI PDS / FT
IMP.	MET.					
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M					
12 X 14	310 X 21	11.91	3.97	.225	.200	15.40
X 16	X 24	11.99	3.99	.265	.220	17.60
X 19	X 28	12.16	4.00	.350	.235	20.90
X 21	X 31	12.04	6.45	.290	.195	*
X 22	X 33	12.31	4.03	.425	.260	24.20
X 26	X 39	12.22	6.49	.380	.230	28.60
X 30	X 45	12.34	6.52	.440	.260	33.00
X 35	X 52	12.50	6.56	.520	.300	38.50
X 40	X 60	11.94	8.00	.515	.295	44.00
X 45	X 67	12.06	8.04	.575	.335	49.50
X 50	X 74	12.19	8.08	.640	.370	55.00
X 53	X 79	12.06	10.00	.575	.345	58.30
X 58	X 86	12.19	10.01	.640	.360	63.80
X 65	X 97	12.12	12.00	.605	.390	71.50
X 72	X 107	12.25	12.04	.670	.430	79.20
X 79	X 118	12.38	12.08	.735	.470	86.90
X 87	X 129	12.53	12.12	.810	.515	95.70
X 96	X 143	12.71	12.16	.900	.550	105.60
X 106	X 158	12.89	12.22	.990	.610	116.60
X 120	X 179	13.12	12.32	1.100	.710	*
X 136	X 202	13.41	12.40	1.250	.790	*
X 152	X 226	13.71	12.48	1.400	.870	*
X 170	X 253	14.03	12.57	1.560	.960	*
X 190	X 283	14.38	12.67	1.740	1.060	*

POUTRE EN "H" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
			AILE FLANGE	AME WEB		
IMP.	MET.	HAUT. HEIGHT	LARG. WIDTH	EPAIS. THICK.	EPAIS. THICK.	LB / PI PDS / FT
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M	A	B	C	D	
14 X 22	360 X 33	13.74	5.00	.335	.230	24.20
X 26	X 39	13.91	5.02	.420	.255	28.60
X 30	X 45	13.84	6.73	.385	.270	33.00
X 34	X 51	13.98	6.74	.455	.285	37.40
X 38	X 57	14.10	6.77	.515	.310	41.80
X 43	X 64	13.66	8.00	.530	.305	47.30
X 48	X 72	13.79	8.03	.595	.340	52.80
X 53	X 79	13.92	8.06	.660	.370	58.30
X 61	X 91	13.89	10.00	.645	.375	67.10
X 68	X 101	14.04	10.04	.720	.415	74.80
X 74	X 110	14.17	10.07	.785	.450	81.40
X 82	X 122	14.31	10.13	.855	.510	90.20
X 90	X 134	14.02	14.52	.710	.440	99.00
X 99	X 147	14.16	14.56	.780	.485	108.90
X 109	X 162	14.32	14.60	.860	.525	119.90
X 120	X 179	14.48	14.67	.940	.590	132.00
X 132	X 196	14.66	14.72	1.030	.645	*
16 X 26	410 X 39	15.69	5.50	.345	.250	28.60
X 31	X 46	15.88	5.52	.440	.275	34.10
X 36	X 54	15.86	6.98	.430	.295	39.60
X 40	X 60	16.01	7.00	.505	.305	44.00
X 45	X 67	16.13	7.04	.565	.345	49.50
X 50	X 74	16.26	7.07	.630	.380	55.00



POUTRE EN "H" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
		HAUT. HEIGHT A	LARG. WIDTH B	AILE FLANGE		AME WEB
IMP.	MET.			EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M					
16 X 57	410 X 85	16.43	7.12	.715	.430	62.70
X 67	X 100	16.33	10.24	.665	.395	73.70
X 77	X 114	16.52	10.30	.760	.455	84.70
X 89	X 132	16.75	10.36	.875	.525	97.90
X 100	X 149	16.97	10.42	.985	.585	110.00
18 X 35	460 X 52	17.70	6.00	.425	.300	38.50
X 40	X 60	17.90	6.02	.525	.315	44.00
X 41	X 61	17.70	7.45	.425	.320	*
X 45	X 67	17.86	7.48	.499	.335	*
X 46	X 68	18.06	6.06	.605	.360	50.60
X 50	X 74	17.99	7.50	.570	.355	55.00
X 55	X 82	18.11	7.53	.630	.390	60.50
X 60	X 89	18.24	7.56	.695	.415	66.00
X 65	X 97	18.35	7.59	.750	.450	71.50
X 71	X 106	18.47	7.64	.810	.495	78.10
X 76	X 113	18.21	11.04	.680	.425	83.60
X 86	X 128	18.39	11.09	.770	.480	94.60
X 97	X 144	18.59	11.14	.870	.535	106.70
X 106	X 158	18.73	11.20	.940	.590	116.60
X 119	X 177	18.97	11.26	1.060	.655	*
21 X 44	533 X 66	20.66	6.50	.450	.350	48.40
X 48	X 72	20.62	8.14	.430	.350	*

POUTRE EN "H" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
			AILE FLANGE	AME WEB		
IMP.	MET.	HAUT. HEIGHT	LARG. WIDTH	EPAIS. THICK.	EPAIS. THICK.	LB / PI PDS / FT
HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M	A	B	C	D	
21 X 50	533 X 74	20.83	6.53	.535	.380	55.00
X 55	X 82	20.80	8.22	.522	.375	*
X 57	X 85	21.06	6.56	.650	.405	62.70
X 62	X 92	20.99	8.24	.615	.400	68.20
X 68	X 101	21.13	8.27	.685	.430	74.80
X 73	X 109	21.24	8.30	.740	.455	80.30
X 83	X 123	21.43	8.36	.835	.515	91.30
X 93	X 138	21.62	8.42	.930	.580	102.30
X 101	X 150	21.36	12.29	.800	.500	111.10
X 111	X 165	21.51	12.34	.875	.550	122.10
X 122	X 182	21.68	12.39	.960	.600	134.20
X 132	X 196	21.83	12.44	1.040	.650	*
X 147	X 219	22.06	12.51	1.150	.720	*
24 X 55	610 X 82	23.57	7.00	.505	.395	60.50
X 56	X 84	23.48	8.90	.460	.355	*
X 61	X 91	23.56	8.93	.500	.380	*
X 62	X 92	23.74	7.04	.590	.430	68.20
X 68	X 101	23.73	8.96	.585	.415	74.80
X 76	X 113	23.93	8.99	.680	.440	83.60
X 84	X 125	24.10	9.02	.770	.470	92.40
X 94	X 140	24.31	9.06	.875	.515	103.40
X 104	X 155	24.06	12.75	.750	.500	114.40

POUTRE EN "H" / BEAM

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL				INOX. S/S
		HAUT. HEIGHT A	AILE FLANGE		AME WEB	LB / PI PDS / FT
IMP. HAUT. X LB / PI HEIGHT X PDS/FT	MET. HAUT. X KG/M HEIGHT X KG/M		LARG. WIDTH B	EPAIS. THICK. C	EPAIS. THICK. D	
24 X 117	610 X 174	24.26	12.80	.850	.550	128.70
X 131	X 195	24.48	12.86	.960	.605	144.10
X 146	X 217	24.74	12.90	1.090	.650	*
X 162	X 241	25.00	12.96	1.220	.705	*
27 X 84	690 X 120	26.71	9.96	.640	.460	*
X 94	X 140	26.92	9.99	.745	.490	*
X 102	X 152	27.19	10.02	.830	.515	*
X 114	X 170	27.29	10.07	.930	.570	*
X 146	X 217	27.38	13.96	.975	.605	*
X 161	X 240	27.59	14.02	1.080	.660	*
X 178	X 265	27.81	14.08	1.190	.725	*

POUTRE EN "I" & "H" / BEAM

DIMENSION SIZE	AILE FLANGE	ALUMINIUM ALUMINUM
HAUT. X LARG. X EPAIS. AME HEIGHT X WIDTH X WEB THICK A X B X D	EPAIS. THICK C	LB / PI PDS / FT
"I"		
3 X 2 X 3/16	.250	1.876
3 X 2-1/2 X 3/16	.250	2.169
4 X 3 X 3/16	.250	2.670
5 X 3 X 1/4	.218	3.083
5 X 3-1/2 X 3/16	.320	3.700
5 X 3-1/2 X 1/4	.313	4.035
6 X 3 X 1/4	.375	3.915
6 X 3-1/2 X 1/4	.375	4.840
6 X 4 X 3/16	.280	4.030
6 X 4 X 9/32	.375	5.474
8 X 5 X 1/4	.410	7.047
8 X 5 X 5/16	.500	8.727
10 X 6 X 1/4	.410	8.646
10 X 6 X 3/8	.500	11.344
"H"		
3 X 3 X 1/4	.250	2.641
4 X 4 X 1/4	.313	4.135
5 X 5 X 5/16	.313	5.494
5 X 5 X 5/16	.375	6.309
6 X 6 X 5/16	.375	7.638
6 X 6 X 3/8	.500	9.435
8 X 8 X 3/8	.500	13.107

POUTRELLE EN "T" / BAR

DIMENSION SIZE		ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
		LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
3/4 X 3/4	X 1/8	0.620	0.200	0.682
	X 3/16	*	*	0.880
1 X 1	X 1/8	0.850	0.273	0.935
	X 3/16	*	*	1.320
1-1/4 X 1-1/4	X 1/8	1.090	0.349	*
	X 3/16	1.550	0.507	*
	X 1/4	*	*	2.100
1-1/2 X 1-1/2	X 1/8	1.380	0.349	*
	X 3/16	1.900	0.650	1.938
	X 1/4	2.430	0.799	2.570
1-3/4 X 1-3/4	X 3/16	2.260	*	2.486
2 X 1-1/2	X 3/16	*	0.745	*
2 X 2	X 3/16	*	0.881	2.684
	X 1/4	3.620	1.090	3.692
2-1/2 X 2-1/2	X 1/4	*	*	5.060
3 X 3	X 1/4	*	*	4.970
	X 3/8	*	2.603	8.030
4 X 4	X 3/8	*	3.539	10.714



6



ARMATURE / REINFORCING BAR



LONGUEURS STANDARDS STANDARD LENGTHS

	20'	40'	60'
ACIER / STEEL			
ARMATURE / REBAR	X	X	X

ARMATURE / REINFORCING BAR

DIMENSION SIZE	DIA.	ACIER STEEL
		LB / PI PDS / FT
# 3	3/8	0.376
# 4	1/2	0.668
# 5	5/8	1.043
# 6	3/4	1.502
# 7	7/8	2.045
# 8	1	2.670
# 10	1-1/4	4.303
10 M	0.445	0.527
12 M	0.475	0.596
15 M	0.630	1.056
20 M	0.768	1.582
25 M	0.992	2.637
30 M	1.177	3.693
35 M	1.405	5.276
45 M	1.720	7.912
55 M	2.220	13.188
non gradé / ungraded		
400 mpa		
400 mpa soudable / weldable		

6



TREILLIS A BETON / CONCRETE MESH

DIMENSIONS STANDARDS STANDARD SIZES

	48" X 96"	96" X 144"	96" X 240"
TREILLIS A BETON /			
CONCRETE MESH	X	X	X

DIMENSION SIZE	DIA. FIL WIRE DIA.	ACIER STEEL
		LB / 100 PI CA PDS / 100 SQ FT
6 X 6 10/10	.128	21
6 X 6 9/9	.144	25
6 X 6 8/8	.162	30
6 X 6 6/6	.192	42
6 X 6 4/4	.232	58
4 X 4 6/6	.192	62
4 X 4 4/4	.232	85

FEUILLE ET PLAQUE / SHEET AND PLATE

LARGEURS STANDARDS STANDARD WIDTHS

	36	48	60	72	96
ACIER / STEEL					
HR	X	X	X	X	X
HRPO	X	X	X	X	
CR	X	X	X		
SATIN	X	X	X		
GALVANISE / GALVANIZED	X	X	X		
ALUMINISE / ALUMINIZED		X			
GALVALUME / GALVALUM		X			
ANTIDERAPANTE / FLOOR PLATE		X	X		
PERFOFEE CR / PERFORATED CR	X	X			
ALUMINIUM / ALUMINUM					
ANTIDERAPANTE / FLOOR PLATE		X			
PERFOREE / PERFORATED	X	X			
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL		X	X		
ANTIDERAPANTE / FLOOR PLATE		X	X		
PERFOREE / PERFORATED	X	X			
LAITON / BRASS	X	X			
CUIVRE / COPPER	X				

7



Les longueurs les plus populaires sont: 96", 120", 144" et 240".
The most common lengths are: 96", 120", 144" and 240".



FEUILLE / SHEET

CALIBRE GAUGE	ACIER / STEEL LC & LF / HR & CR			
	ÉPAIS. THICK.	LB / PI CA PDS / SQ FT	TOLERANCES +/-	
			LC / HR	LF / CR
7	.1793	7.500	.008	*
8	.1644	6.875	.008	*
9	.1495	6.250	.008	*
10	.1345	5.625	.008	.006
11	.1196	5.000	.008	.006
12	.1046	4.375	.008	.006
13	.0897	3.750	.007	.005
14	.0747	3.125	.007	.005
15	.0673	2.812	.006	.005
16	.0598	2.500	.006	.005
17	.0538	2.250	*	.004
18	.0478	2.000	*	.004
19	.0418	1.750	*	.004
20	.0359	1.500	*	.003
21	.0329	1.375	*	.003
22	.0299	1.250	*	.003
23	.0269	1.125	*	.003
24	.0239	1.000	*	.003
25	.0209	0.875	*	.003
26	.0179	0.750	*	.002
27	.0164	0.688	*	.002
28	.0149	0.625	*	.002
29	.0135	0.562	*	.002
30	.0120	0.500	*	.001

7



FEUILLE / SHEET

CALIBRE GAUGE	ACIER / STEEL GALV. & SATIN			
	EPAIS. THICK.	LB / PI CA PDS / SQ FT	TOLERANCES +/-	
			GALV.	SATIN
7	*	*	*	*
8	.1681	7.031	.009	.009
9	.1532	6.406	.009	.009
10	.1382	5.781	.009	.009
11	.1233	5,175	.009	.009
12	.1088	4.531	.009	.009
13	.0934	3.906	.008	.008
14	.0785	3.281	.008	.008
15	.0710	2.969	.006	.006
16	.0635	2.656	.006	.006
17	.0575	2.406	.005	.005
18	.0516	2.156	.005	.005
19	.0456	1.906	.005	.005
20	.0396	1.656	.004	.004
21	.0366	1.531	.004	.004
22	.0336	1.406	.004	.004
23	.0306	1.281	.004	.004
24	.0276	1.156	.004	.004
25	.0247	1.031	.004	.004
26	.0217	0.906	.003	.003
27	.0202	0.844	.003	.003
28	.0187	0.781	.003	.003
29	.0172	0.719	.003	.003
30	.0157	0.656	.003	.003

FEUILLE / SHEET

CALIBRE GAUGE	ALUMINIUM ALUMINUM		
	EPAIS. THICK.	LB / PI CA PDS / SQ FT	TOLERANCES +/-
10	.100	1.442	.006
11	.090	1.281	.0045
12	.080	1.141	.0045
13	.071	1.018	.004
14	.063	0.901	.0035
16	.050	0.718	.0035
18	.040	0.570	.0035
20	.032	0.456	.0025
22	.025	0.356	.002
24	.020	0.285	.002
26	.016	0.230	.0015
28	.012	0.184	.0015



FEUILLE / SHEET

CALIBRE GAUGE	ACIER INOXYDABLE STAINLESS STEEL		
	EPAIS. THICK.	LB / PI CA PDS / SQ FT	TOLERANCES +/-
10	.1350	5.906	.004
11	.1200	5.250	.003
12	.1054	4.594	.003
13	.0900	3.825	.0025
14	.0751	3.281	.0025
16	.0595	2.625	.002
18	.0480	2.100	.002
20	.0355	1.575	.0015
22	.0293	1.313	.001
24	.0235	1.050	.001
26	.0178	.775	.001
28	.0151	.634	.001

FEUILLE / SHEET

LAITON BRASS		
EPAIS. THICK.	LB / PI CA PDS / SQ FT	TOLERANCES +/-
.125	5.544	0.007
.090	4.023	0.007
.080	3.584	0.007
.072	3.193	0.006
.064	2.843	0.006
.050	2.253	0.005
.040	1.787	0.005
.032	1.419	0.004
.025	1.122	0.0035
.020	0.892	0.0035
.016	0.710	0.003



FEUILLE / SHEET

CUIVRE COPPER		
ÉPAIS. THICK.	LB / PI CA PDS / SQ FT	TOLERANCES +/-
.125 (96 oz)	5.687	0.007
.108 (80 oz)	4.914	0.007
.093 (72 oz)	4.231	0.007
.0863 (64 oz)	3.926	0.007
.065 (48 oz)	2.912	0.006
.0485 (36 oz)	2.207	0.005
.043 (32 oz)	1.956	0.005
.032 (24 oz)	1.456	0.004
.027 (20 oz)	1.228	0.004
.024 (18 oz)	1.092	0.0035
.0216 (16 oz)	0.955	0.0035
.016 (12 oz)	0.728	0.003

PLAQUE / PLATE

DIM. SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT
3/16	7.660	2.658	8.579	8.316
1/4	10.210	3.600	11.162	11.088
5/16	12.760	4.520	13.746	13.860
3/8	15.320	5.440	16.496	16.632
1/2	20.420	7.250	21.663	22.176
5/8	25.530	9.020	26.831	27.720
3/4	30.630	10.840	32.123	33.264
7/8	35.740	12.550	37.291	38.092
1	40.840	14.440	42.665	44.352
1-1/8	45.950	15.906	47.903	48.975
1-1/4	51.050	17.960	53.226	54.417
1-3/8	56.160	19.440	58.549	59.859
1-1/2	61.260	21.490	63.871	65.301
1-5/8	66.370	22.975	69.193	70.742
1-3/4	71.470	25.070	74.516	76.184
1-7/8	76.570	26.509	79.838	83.002
2	81.680	28.278	85.161	88.541
2-1/8	86.790	30.047	90.483	94.080
2-1/4	91.890	31.812	95.805	99.609
2-3/8	96.991	33.578	101.128	105.138
2-1/2	102.100	35.347	106.452	110.676
2-5/8	107.201	37.113	111.773	116.206
2-3/4	112.300	38.878	117.095	121.733
2-7/8	117.410	40.647	122.418	127.272
3	122.500	42.410	127.742	132.790
3-1/8	127.620	44.182	133.063	138.340



PLAQUE / PLATE


DIM. SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT
3-1/4	132.700	45.941	138.375	143.847
3-3/8	137.830	47.717	143.708	149.408
3-1/2	142.900	49.472	149.030	154.904
3-5/8	148.039	51.251	154.353	160.474
3-3/4	153.200	53.038	159.675	166.069
3-7/8	158.249	54.786	164.980	171.542
4	163.400	56.569	170.320	177.126
4-1/4	173.560	60.086	180.965	*
4-1/2	183.800	63.632	191.610	*
4-3/4	193.980	67.156	202.255	*
5	204.200	70.694	212.900	*
5-1/4	214.400	74.225	223.545	*
5-1/2	244.600	84.681	234.190	*
5-3/4	234.820	81.295	244.835	*
6	245.000	84.819	255.480	*
6-1/4	255.250	88.368	266.125	*
6-1/2	265.450	91.899	276.770	*
6-3/4	275.660	95.433	*	*
7	285.900	98.979	*	*
7-1/4	296.080	102.503	*	*
7-1/2	306.290	106.038	*	*
7-3/4	316.500	109.572	*	*
8	326.700	113.104	*	*
8-1/4	336.917	116.641	*	*
8-1/2	347.130	120.176	*	*
8-3/4	357.336	123.710	*	*

PLAQUE / PLATE

DIM. SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS	LAITON BRASS
	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT
9	367.550	127.246	*	*
9-1/4	377.755	130.779	*	*
9-1/2	387.965	134.313	*	*
9-3/4	398.174	137.848	*	*
10	408.380	141.381	*	*
10-1/4	418.594	144.917	*	*
10-1/2	428.803	148.452	*	*
10-3/4	439.013	151.986	*	*
11	449.222	155.521	*	*
11-1/4	459.432	159.055	*	*
11-1/2	469.642	162.590	*	*
11-3/4	479.851	166.124	*	*
12	490.100	169.673	*	*

PLAQUE ANTIDERAPANTE / FLOOR PLATE

DIMENSION SIZE	ACIER STEEL	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT	LB / PI CA PDS / SQ FT
12G (.1046)	5.250	*	*
14G (.0747)	3.750	*	*
16G (.0590)	3.000	*	*
.064	*	1.020	*
.100	*	1.625	*
1/8	6.160	1.900	6.273
3/16	8.710	2.800	8.874
1/4	11.260	3.700	11.472
5/16	13.810	*	14.158
3/8	16.370	5.400	16.697
1/2	21.470	7.270	*
5/8	26.580	*	*
3/4	31.680	*	*
1	41.890	*	*



$$\frac{(\text{DIA.})^2 \times 90.69}{(\text{C/C})^2} = \% \text{ OUVERTURE}$$

OPENING

FEUILLE PERFOREE / PERFORATED SHEET

DIA. TROU HOLE DIA.	C/C	EPAIS. THICK. (GA.)	% OUV. OPEN. %	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
				LB/PI CA PDS/SQ FT	LB/PI CA PDS/SQ FT	LB/PI CA PDS/SQ FT
1/16	1/8	22	23	0.969	*	0.988
		20	23	*	0.333	1.167
		18	23	*	*	1.542
		16	23	1.938	*	*
3/32	5/32	22	33	0.833	*	0.850
		20	33	1.000	0.292	1.020
		18	33	*	*	1.344
		16	33	1.688	*	1.722
		14	33	*	0.595	*
3/32	3/16	22	22.8	0.969	*	*
		16	22.8	*	*	1.938
		14	22.8	*	0.696	*

FEUILLE PERFOREE / PERFORATED SHEET

DIA. TROU HOLE DIA.	C/C	EPAIS. THICK. (GA.)	% OUV. OPEN. %	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
				LB/PI CA PDS/SQ FT	LB/PI CA PDS/SQ FT	LB/PI CA PDS/SQ FT
1/8	3/16	22	41	0.750	*	0.765
		20	41	0.875	0.250	0.893
		16	41	1.469	*	1.498
		14	41	*	0.531	1.833
		11	41	*		2.917
		1/8	41	*	1.042	*
5/32	3/16	22	63	*	*	*
		20	63	0.563	*	0.574
		18	63	0.750	*	0.765
3/16	1/4	22	51	*	*	0.750
		20	51	0.750	*	0.765
		18	51	*	*	*
		16	51	1.219	*	1.243
		14	51	*	0.438	1.542
		11	51	*	*	2.458
3/16	5/16	16	32	1.688	*	*
		11	32	3.400	*	3.468
1/4	5/16	16	58	*	*	1.333
1/4	3/8	22	42	*	*	0.875
		20	42	0.875	*	0.893
		16	42	1.438	*	1.467

FEUILLE PERFOREE / PERFORATED SHEET

DIA. TROU HOLE DIA.	C/C	EPAIS. THICK. (GA.)	% OUV. OPEN. %	ACIER STEEL	ALUM. ALUM.	INOX. STAINLESS
				LB/PI CA PDS/SQ FT	LB/PI CA PDS/SQ FT	LB/PI CA PDS/SQ FT
1/4	3/8	14	42	*	0.531	2.917
		11	42	2.906	*	2.964
		1/8	42	*	0.750	*
		3/16	42	4.100	*	*
		1/4	42	5.800	*	*
5/16	3/8	16	63	0.938	*	*
3/8	1/2	16	51	1.225	*	1.250
		14	51	*	0.396	*
		11	51	*	*	2.458
		3/16	51	3.753	*	*
		1/4	51	4.900	*	*
1/2	11/16	16	53	1.313	*	1.340
		14	53	*	0.458	*
		11	53	2.594	*	2.646
		3/16	53	4.100	*	*
3/4	1	11	51	2.438	*	*
		1/4	51	5.125	*	*

D'autres motifs sont aussi disponibles.

Other patterns are also available.



METAL DEPLOYE ET TREILLIS / EXPANDED METAL AND WIRE MESH

LARGEURS STANDARDS STANDARD WIDTHS


	48	60
ACIER / STEEL		
DEPLOYE / EXPANDED	X	X
TREILLIS / MESH	X	X
ALUMINIUM / ALUMINUM		
DEPLOYE / EXPANDED	X	X
TREILLIS / MESH	X	X
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL		
DEPLOYE / EXPANDED	X	X
TREILLIS / MESH	X	X

Les longueurs les plus populaires sont: 96" et 120".
The most common lengths are: 96" and 120".


L'orientation standard du motif est illustrée à la page 137
(motif dans l'autre sens sur commande spéciale).
The standard pattern direction is shown on page 137
(the other direction is available upon special order).

8







3/16 - 20F




5/16 - 18F




1/2 - 18F & 1/2 - 16F




1/2 - 13F




3/4 - 13F




3/4 - 9F



1/2 - 13R



3/4 - 9R





METAL DEPLOYE - REGULIER / EXPANDED METAL - RAISED ACIER / STEEL

138

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	OVERALL THICK.
3/32 - 24 L	47	.128	.250	0.070	0.156	0.030	0.024	0.046
3/32 - 24 H	71	.128	.250	0.050	0.156	0.045	0.024	0.051
3/16 - 22	56	.203	.500	0.110	0.313	0.047	0.030	0.070
3/16 - 20	90	.203	.500	0.080	0.313	0.063	0.036	0.080
1/4 - 20	86	.250	1.000	0.125	0.718	0.072	0.036	0.135
1/4 - 18	114	.250	1.000	0.110	0.718	0.072	0.048	0.147
5/16 - 20	57	.333	1.000	0.250	0.750	0.063	0.036	0.125
5/16 - 18	104	.333	1.000	0.188	0.688	0.094	0.048	0.170
1/2 - 20	43	.500	1.200	0.438	0.938	0.072	0.036	0.140
1/2 - 18	70	.500	1.200	0.438	0.938	0.088	0.048	0.172
1/2 - 16	86	.500	1.200	0.375	0.938	0.087	0.060	0.175
1/2 - 13	147	.500	1.200	0.312	0.938	0.096	0.090	0.204
1/2 - 13 (.188)	282	.500	1.200	0.250	0.800	0.188	0.090	0.275
3/4 - 16	54	.923	2.000	0.813	1.750	0.101	0.060	0.210
3/4 - 13	80	.923	2.000	0.750	1.688	0.096	0.090	0.205



METAL DEPLOYE - REGULIER / EXPANDED METAL - RAISED

ACIER / STEEL

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE OVERALL THICK.
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	
3/4 - 10 (13)	120	.923	2.000	0.750	1.625	0.144	0.090	0.290
3/4 - 9 (10)	180	.923	2.000	0.688	1.562	0.150	0.135	0.312
1 - 16	47	1.000	2.250	0.938	2.000	0.087	0.060	0.192
1 - 14	78	1.000	2.250	0.875	1.563	0.125	0.074	0.225
1 - 12	96	1.000	2.250	0.907	1.563	0.109	0.105	0.225
1 - 10 (.170)	170	1.000	2.250	0.750	1.563	0.155	0.135	0.375
1 - 10 H	200	1.000	2.250	0.750	1.563	0.180	0.135	0.390
1 - 7	412	1.000	2.250	0.576	1.563	0.275	0.183	0.550
1-1/2 - 16	40	1.330	3.000	1.250	2.625	0.108	0.060	0.230
1-1/2 - 13	60	1.330	3.000	1.188	2.500	0.105	0.090	0.242
1-1/2 - 10 (13)	79	1.330	3.000	1.188	2.500	0.138	0.090	0.284
1-1/2 - 12	74	1.330	3.000	1.112	2.375	0.109	0.105	0.225
1-1/2 - 9 (10)	120	1.330	3.000	1.125	2.375	0.144	0.135	0.312
1-1/2 - 10 (.170)	170	1.330	3.000	1.000	2.375	0.200	0.135	0.380
1-1/2 - 10 H	200	1.330	3.000	0.830	2.375	0.240	0.135	0.460



METAL DEPLOYE - REGULIER / EXPANDED METAL - RAISED ACIER / STEEL

140

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	OVERALL THICK.
1-1/2 - 6	250	1.330	3.000	1.110	2.313	0.203	0.198	0.433
2.00 LBS	200	1.330	5.330	1.000	3.440	0.267	0.120	0.480
3.00 LBS	300	1.330	5.330	0.940	3.440	0.264	0.183	0.540
3.14 LBS	314	2.000	6.000	1.625	4.880	0.312	0.250	0.656
4.00 LBS	400	1.330	5.330	0.940	3.440	0.300	0.215	0.618
4.27 LBS	427	1.410	4.000	1.000	2.800	0.300	0.250	0.625
5.00 LBS	500	1.330	5.330	0.813	3.380	0.331	0.250	0.655
6.25 LBS	625	1.410	5.330	0.813	3.380	0.350	0.312	0.715
7.00 LBS	700	1.410	5.330	0.813	3.380	0.391	0.312	0.740
grade A1011								



METAL DEPLOYE - APLATI / EXPANDED METAL - FLAT ACIER / STEEL

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE OVERALL THICK.
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	
3/16 - 22 F	64	0.226	0.500	0.115	0.343	0.058	0.027	0.027
3/16 - 20 F	83	0.226	0.500	0.107	0.343	0.063	0.032	0.032
1/4 - 20 F	88	0.250	1.050	0.084	0.715	0.079	0.030	0.030
1/4 - 18 F	108	0.250	1.050	0.075	0.715	0.080	0.040	0.040
5/16 - 20 F	54	0.333	1.030	0.203	0.813	0.075	0.032	0.032
5/16 - 18 F	95	0.333	1.030	0.172	0.813	0.099	0.040	0.040
1/2 - 20 F	40	0.500	1.250	0.375	1.000	0.079	0.029	0.029
1/2 - 18 F	66	0.500	1.250	0.312	1.000	0.097	0.039	0.039
1/2 - 16 F	82	0.500	1.250	0.312	1.000	0.096	0.056	0.056
1/2 - 13 F	140	0.500	1.250	0.312	1.000	0.107	0.070	0.070
1/2 - 13 (.188) F	215	0.550	1.200	0.185	0.750	0.188	0.070	0.070
3/4 - 16 F	51	0.923	2.100	0.750	1.750	0.111	0.048	0.048
3/4 - 13 F	75	0.923	2.100	0.688	1.781	0.106	0.070	0.070
3/4 - 10 (13) F	114	0.923	2.100	0.637	1.755	0.160	0.070	0.070



METAL DEPLOYE - APLATI / EXPANDED METAL - FLAT ACIER / STEEL

142

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	OVERALL THICK.
3/4 - 9 (10) F	171	0.923	2.100	0.563	1.688	0.165	0.120	0.120
1 - 16 F	44	1.000	2.300	0.813	2.100	0.098	0.050	0.050
1 - 14 F	63	1.000	2.300	0.813	2.000	0.125	0.070	0.070
1 - 12 F	98	1.000	2.300	0.813	2.000	0.156	0.085	0.085
1 - 10 F	165	1.000	2.300	0.750	1.900	0.160	0.110	0.110
1-1/2 - 16 F	38	1.330	3.200	1.062	2.750	0.119	0.048	0.048
1-1/2 - 13 F	57	1.330	3.200	1.062	2.750	0.116	0.070	0.070
1-1/2 - 12 F	66	1.410	3.200	1.296	2.625	0.116	0.085	0.085
1-1/2 - 9 F	114	1.330	3.200	1.000	2.563	0.158	0.110	0.110
1-1/2 - 10 F	165	1.330	3.200	0.900	2.563	0.188	0.110	0.110

grade A1011



METAL DEPLOYE - REGULIER / EXPANDED METAL - RAISED ALUMINIUM / ALUMINUM

143

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS/THICK.	OVERALL THICK.
3/16 - .032	28	0.203	0.500	0.080	0.313	0.060	0.032	0.080
5/16 - .032	22	0.330	1.000	0.219	0.690	0.080	0.032	0.125
5/16 - .051	35	0.330	1.000	0.188	0.920	0.080	0.051	0.170
1/2 - .051	25	0.500	1.200	0.375	0.937	0.080	0.051	0.158
1/2 - .081	41	0.500	1.200	0.375	0.937	0.080	0.081	0.186
3/4 - .051	17	0.923	2.000	0.812	1.750	0.109	0.051	0.200
3/4 - .081 LT	27	0.923	2.000	0.750	1.680	0.110	0.081	0.200
3/4 - 081 HVY	41	0.923	2.000	0.750	1.680	0.165	0.081	0.300
3/4 - .125	65	0.923	2.000	0.687	1.680	0.169	0.125	0.305
3/4 - .188	127	0.923	2.000	0.600	1.680	0.221	0.188	0.400
1-1/2 - .081	22	1.330	3.000	1.187	2.500	0.129	0.081	0.240
1-1/2 - .125	43	1.330	3.000	1.187	2.500	0.162	0.125	0.300
1-1/2 - .188	79	1.330	3.000	1.000	2.500	0.200	0.188	0.380
2.00 LBS	200	1.330	5.330	0.940	3.440	0.367	0.250	0.730

alliage 3003H14 / alloy



METAL DEPLOYE - APLATI / EXPANDED METAL - FLAT ALUMINIUM / ALUMINUM

144

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	OVERALL THICK.
3/16 - .032 F	20	0.218	0.500	0.094	0.343	0.060	0.028	0.028
5/16 - .032 F	20	0.333	1.020	0.188	0.813	0.082	0.030	0.030
5/16 - .051 F	34	0.333	1.020	0.156	0.780	0.082	0.045	0.045
1/2 - .051 F	24	0.500	1.270	0.312	1.000	0.091	0.040	0.040
1/2 - .081 F	39	0.500	1.270	0.312	1.000	0.091	0.060	0.060
3/4 - .051 F	16	0.923	2.125	0.750	1.812	0.122	0.040	0.040
3/4 - .081 LTF	25	0.923	2.125	0.687	1.750	0.134	0.070	0.070
3/4 - .081 HF	39	0.923	2.125	0.687	1.750	0.181	0.070	0.070
3/4 - .125 F	62	0.923	2.125	0.625	1.750	0.187	0.095	0.095
1 - .188 F	115	1.000	2.000	0.540	1.400	0.280	0.165	0.165
1-1/2 - .081 F	21	1.330	3.150	1.062	2.750	0.143	0.050	0.055
1-1/2 - .125 F	41	1.330	3.150	1.000	2.750	0.181	0.095	0.095
1-1/2 - .188 F	72	0.923	2.125	0.575	2.600	0.200	0.170	0.170

alliage 3003H14 / alloy



METAL DEPLOYE - REGULIER / EXPANDED METAL - RAISED
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

145

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE OVERALL THICK.
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	
1/2 - 20	50	.500	1.200	0.437	0.937	0.080	0.037	0.164
1/2 - 18	67	.500	1.200	0.437	0.937	0.080	0.050	0.164
1/2 - 16	84	.500	1.200	0.437	0.937	0.080	0.062	0.164
1/2 - 13	187	.500	1.200	0.325	0.875	0.119	0.093	0.225
3/4 - 16	60	.923	2.000	0.812	1.750	0.106	0.062	0.202
3/4 - 13	91	.923	2.000	0.750	1.687	0.107	0.093	0.202
3/4 - 9 (10)	193	.923	2.000	0.687	1.562	0.150	0.140	0.308
1-1/2 - 16	41	1.330	3.000	1.250	2.750	0.106	0.062	0.222
1-1/2 - 13	62	1.330	3.000	1.250	2.625	0.106	0.093	0.222
1-1/2 - 9 (10)	137	1.330	3.000	1.125	2.500	0.155	0.140	0.280
3.00 LBS	300	1.410	4.000	1.000	2.880	0.247	0.188	0.460
3.30 LBS	332	2.000	6.000	1.625	4.880	0.312	0.250	0.656
4.50 LBS	425	1.410	4.000	1.000	2.880	0.300	0.250	0.625

alliage 304 ou 316 / 304 or 316 alloy



METAL DEPLOYE - APLATI / EXPANDED METAL - FLAT
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL

146

MODELE STYLE	LBS/PDS /100 PI CA/SF	DIMENSION / SIZE						
		MOTIFS / DESIGN		OUVERT. / OPENING		LANIERES / STRANDS		EP. GLOBALE
		SWD	LWD	SWO	LWO	LARG./WIDTH	EPAIS./THICK.	OVERALL THICK.
1/2 - 20 F	48	0.500	1.260	0.312	1.000	0.091	0.033	0.033
1/2 - 18 F	65	0.500	1.260	0.312	1.000	0.091	0.040	0.040
1/2 - 16 F	81	0.500	1.260	0.312	1.000	0.091	0.050	0.050
1/2 - 13 F	178	0.500	1.260	0.240	0.915	0.132	0.080	0.080
3/4 - 16 F	57	0.923	2.100	0.750	1.812	0.118	0.050	0.050
3/4 - 13 F	86	0.923	2.100	0.625	1.750	0.120	0.070	0.070
3/4 - 9 (10) F	183	0.923	2.100	0.562	1.687	0.155	0.119	0.119
1-1/2 - 16 F	39	1.330	3.150	1.062	2.750	0.119	0.050	0.050
1-1/2 - 13 F	59	1.330	3.150	1.000	2.625	0.121	0.079	0.079
1-1/2 - 9 (10) F	131	1.330	3.150	0.937	2.625	0.165	0.119	0.119

alliage 304 ou 316 / 304 or 316 alloy

TREILLIS / WIRE MESH



TISSE / WOVEN



SOUDE / WELDED

ACIER / STEEL
HR
GALVANISE / GALVANIZED
ALUMINIUM / ALUMINUM
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL
LAITON / BRASS
CUIVRE / COPPER

OUVERTURE / OPENING
DE 100 FIL X 100 FIL A 4" X 4"
FROM 100 MESH X 100 MESH TO 4" X 4"
FIL / WIRE
DE .003" A 1/4" DIA.
FROM .003" A 1/4" DIA.
MODELE / TYPE
TISSE OU SOUDE
WOVEN OR WELDED

Ces options sont à spécifier.
These options must be specified.

CAILLEBOTIS / GRATING


9

ACIER / STEEL	MODELE / TYPE
LISSE / NON-SERRATED	19-4
DENTELE / SERRATED	19-2
PEINT NOIR / BLACK PAINTED	15-4
NON-PEINT / UNPAINTED	15-2
GALVANISE / GALVANIZED	11-4
	11-2
ALUMINIUM / ALUMINUM	BARRE D'APPUI /
LISSE / NON-SERRATED	CROSS BAR
DENTELE / SERRATED	1/8" A 3/8" EPAIS /
	1/8" TO 3/8" THICK
ACIER INOXYDABLE /	3/4" A 2-1/2" LARGE /
STAINLESS STEEL	3/4" TO 2-1/2" WIDTH
LISSE / NON-SERRATED	
DENTELE / SERRATED	




Ces options sont à spécifier.
These options must be specified.

La dimension régulière est 36" (largeur) x 288" (longueur)
The standard size is 36" (width) x 288" (length)



LISSE / NON-SERRATED




DENTELE / SERRATED

9



CAILLEBOTIS / GRATING



DIMENSION SIZE	ACIER STEEL		ALUMINIUM ALUMINIUM	
	LB / PI CA / PDS / SQ FT			
	19-4	19-2	19-4	19-2
1/8 X 3/4	3.93	*	*	*
X 1	5.03	*	1.92	2.27
X 1-1/4	6.12	6.76	2.31	2.65
X 1-1/2	7.23	7.87	2.72	3.06
3/16 X 3/4	5.58	6.22	*	*
X 1	7.23	7.87	2.72	3.06
X 1-1/4	8.87	9.51	3.31	3.65
X 1-1/2	10.51	11.15	3.89	4.24
X 1-3/4	12.17	12.81	4.48	4.83
X 2	13.81	14.45	5.08	5.43
X 2-1/4	15.45	16.09	5.68	6.02
X 2-1/2	17.11	17.75	6.27	6.61

MARCHE / STAIR TREAD

ACIER / STEEL
LISSE / NON-SERRATED
DENTELE / SERRATED
PEINT NOIR/ BLACK PAINTED
NON-PEINT / UNPAINTED
GALVANISE / GALVANIZED
AVEC NEZ / WITH NOSING
SANS NEZ / WITHOUT NOSING
ALUMINIUM / ALUMINUM
LISSE / NON-SERRATED
DENTELE / SERRATED
AVEC NEZ / WITH NOSING
SANS NEZ / WITHOUT NOSING
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL
LISSE / NON-SERRATED
DENTELE / SERRATED
AVEC NEZ / WITH NOSING
SANS NEZ / WITHOUT NOSING


MODELE / TYPE
19-4
19-2
15-4
15-2
11-4
11-2
BARRE D'APPUI / CROSS BAR
1/8" A 3/8" EPAIS / 1/8" TO 3/8" THICK
3/4" A 2-1/2" LARGE / 3/4" TO 2-1/2" WIDTH

Ces options sont à spécifier.
These options must be specified.

La longueur régulière est 3' (si autre, spécifier).
The standard length is 3' (if different, specify).



MARCHE / STAIR TREAD



MODELE 19-4 / TYPE 19-4

BARRE D'APPUI BEARING BAR	HAUTEUR PLAQUE DE BOUT END PLATE HEIGHT
3/16 X 1	2-1/2
X 1-1/4	2-1/2
X 1-1/2	3

LARGEUR WIDTH	NOMBRE DE BARRE D'APPUI NUMBER OF BEARING BAR
6-3/16	5
7-3/8	6
8-9/16	7
9-3/4	8
10-15/16	9
12-1/8	10

La longueur de la marche doit toujours être spécifiée.
The stair length must always be specified.

PLANCHE DE SECURITE / LOSANGE SAFETY GRATING PLANK / DIAMOND





PLANCHE DE SECURITE / LOSANGE SAFETY GRATING PLANK / DIAMOND

DIMENSION SIZE		AC. GALV. GALV. ST.	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
LARG. X HAUT. WIDTH X HEIGHT	EPAIS. THICKNESS	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
4-3/4 X 1-1/2	14 ga (.079)	2.3	*	*
	.080	*	0.85	*
	.100	*	1.08	*
	12 ga (.109)	3.2	*	*
4-3/4 X 2	14 ga	2.6	*	*
	.080	*	0.92	*
	.100	*	1.20	*
	12 ga	3.6	*	*
4-3/4 X 2-1/2	14 ga	2.8	*	*
	.080	*	1.00	*
	.100	*	1.31	*
	12 ga	4.0	*	*
7 X 1-1/2	14 ga	3.0	*	*
	.080	*	1.06	*
	.100	*	1.34	*
	12 ga	4.1	*	*
7 X 2	14 ga	3.2	*	*
	.008	*	1.15	*
	.100	*	1.46	*
	12 ga	4.5	*	*

PLANCHE DE SECURITE / LOSANGE SAFETY GRATING PLANK / DIAMOND

DIMENSION SIZE		AC. GALV. GALV. ST.	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
LARG. X HAUT. WIDTH X HEIGHT	EPAIS. THICKNESS	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
7 X 2-1/2	14 ga (.079)	3.5	*	*
	.080	*	1.24	*
	.100	*	1.57	*
	12 ga (.109)	4.9	*	*
7 X 3	.080	*	1.33	*
	.100	*	1.68	*
	12 ga	5.2	*	*
9-1/2 X 1-1/2	14 ga	3.6	*	*
	.080	*	1.28	*
	.100	*	1.62	*
	12 ga	5.0	*	*
9-1/2 X 2	16 ga (.060)	*	*	3.2
	14 ga	3.8	*	*
	.080	*	1.37	*
	.100	*	1.74	*
	12 ga	5.4	*	*
9-1/2 X 2-1/2	14 ga	4.1	*	*
	.080	*	1.46	*
	.100	*	1.85	*
	12 ga	5.7	*	*



PLANCHE DE SECURITE / LOSANGE SAFETY GRATING PLANK / DIAMOND

DIMENSION SIZE		AC. GALV. GALV. ST.	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
LARG. X HAUT. WIDTH X HEIGHT	EPAIS. THICKNESS	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
9-1/2 X 3	.080	*	1.55	*
	.100	*	1.97	*
	12 ga (.109)	6.1	*	*
11-3/4 X 1-1/2	14 ga (.079)	4.2	*	*
	.080	*	1.49	*
	.100	*	1.88	*
	12 ga	5.9	*	*
11-3/4 X 2	16 ga (.060)	*	*	3.7
	14 ga	4.4	*	*
	.080	*	1.59	*
	.100	*	2.00	*
	12 ga	6.2	*	*
11-3/4 X 2-1/2	14 ga	4.7	*	*
	.080	*	1.67	*
	.100	*	2.11	*
	12 ga	6.6	*	*
11-3/4 X 3	.080	*	1.75	*
	.100	*	2.22	*
	12 ga	7.0	*	*
18-3/4 X 1-1/2	14 ga	6.1	*	*
	.080	*	2.11	*

PLANCHE DE SECURITE / LOSANGE SAFETY GRATING PLANK / DIAMOND

DIMENSION SIZE		AC. GALV. GALV. ST.	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
LARG. X HAUT. WIDTH X HEIGHT	EPAIS. THICKNESS	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
18-3/4 X 1-1/2	.100	*	2.68	*
	12 ga (.109)	8.5	*	*
18-3/4 X 2	14 ga(.079)	6.3	*	*
	.080	*	2.20	*
	.100	*	2.79	*
	12 ga	8.9	*	*
18-3/4 X 2-1/2	14 ga	6.6	*	*
	.080	*	2.29	*
	.100	*	2.91	*
	12 ga	9.2	*	*
18-3/4 X 3	.080	*	2.39	*
	.100	*	3.02	*
	12 ga	9.6	*	*
24 X 2	14 ga	7.4	*	*
	12 ga	10.4	*	*
24 X 3	14 ga	7.9	*	*
	12 ga	11.1	*	*

La longueur régulière est 12'

The standard length is 12'



PLANCHE DE SECURITE / TROU ROND SAFETY GRATING PLANK / ROUND HOLE




PLANCHE DE SECURITE / TROU ROND SAFETY GRATING PLANK / ROUND HOLE

DIMENSION SIZE		AC. GALV. GALV. ST.	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
LARG. X HAUT. WIDTH X HEIGHT	EPAIS. THICKNESS	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
5 X 1-1/2	13 ga (.093)	2.60	*	*
5 X 2	16 ga (.060)	*	*	2.10
	14 ga (.075)	*	*	2.30
	13 ga	2.80	*	*
	.125	*	1.30	*
7 X 1-1/2	13 ga	3.00	*	*
	11 ga (.123)	4.20	*	*
7 X 2	16 ga	*	*	2.40
	14 ga	*	*	2.80
	13 ga	3.30	*	*
	11 ga	4.50	*	*
	.125	*	1.50	*
7 X 3	11 ga	4.80	*	*
10 X 1-1/2	13 ga	3.50	*	*
	11 ga	4.50	*	*
10 X 2	16 ga	*	*	2.70
	14 ga	*	*	3.20
	13 ga	3.90	*	*
	11 ga	5.10	*	*



PLANCHE DE SECURITE / TROU ROND SAFETY GRATING PLANK / ROUND HOLE

DIMENSION SIZE		AC. GALV. GALV. ST.	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
LARG. X HAUT. WIDTH X HEIGHT	EPAIS. THICKNESS	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
10 X 2	.125	*	1.80	*
10 X 3	11 ga (.123)	5.40	*	*
12 X 1-1/2	13 ga (.093)	4.30	*	*
	11 ga	5.30	*	*
12 X 2	16 ga (.060)	*	*	3.20
	14 ga (.075)	*	*	3.80
	13 ga	4.60	*	*
	11 ga	5.50	*	*
	.125	*	2.10	*
12 X 3	11 ga	6.20	*	*
18 X 1-1/2	13 ga	5.70	*	*
	11 ga	6.80	*	*
18 X 2	13 ga	6.00	*	*
	11 ga	7.10	*	*
	.125	*	2.80	*
18 X 3	11 ga	7.90	*	*
24 X 2	13 ga	7.20	*	*


PLANCHE DE SECURITE / TROU ROND SAFETY GRATING PLANK / ROUND HOLE

DIMENSION SIZE		AC. GALV. GALV. ST.	ALUMINIUM ALUMINUM	INOX. STAINLESS
LARG. X HAUT. WIDTH X HEIGHT	EPAIS. THICKNESS	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT	LB / PI PDS / FT
24 X 2	11 ga (.123)	8.90	*	*
24 X 3	13 ga (.093)	7.90	*	*
	11 ga	9.80	*	*

La longueur régulière est 12'

The standard length is 12'








PLANCHER DE SECURITE / SAFETY FLOORING

	LB / PI CA		PDS / SQ FT		
	16 GA	14 GA	13 GA	11 GA	0.125
ACIER / STEEL					
HRPO	2.50		3.80	5.0	
GALVANISE / GALVANIZED			3.95		
ALUMINIUM / ALUMINUM					
5052H32					1.60
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL					
304L	2.40				
316L		3.28			

La dimension régulière est 36" x 120"

The standard size is 36" x 120"






BARREAU D'ECHELLE / LADDER RUNG


	2 TROUS/HOLES	3 TROUS/HOLES	4 TROUS/HOLES
ACIER / STEEL			
HRPO (11 GA)	X		
HRPO (13 GA)		X	X
ALUMINIUM / ALUMINUM			
5052H32 (.125")	X	X	X
ACIER INOXYDABLE / STAINLESS STEEL			
316L (14 GA)	X	X	X

Ces barreaux sont disponible en 5' de long.


These ladder rungs are available in 5' long.



2 TROUS / HOLES



3 TROUS / HOLES



4 TROUS / HOLES



PLASTIQUE / PLASTIC

	MARQUE DE COMMERCE REGISTERED TRADEMARK
ABS ABS	
ACETAL ACETAL	DELRIN®
ACRYLIQUE ACRYLIC	PLEXIGLAS®
CPVC CPVC	
HDPE HDPE	
NYLON NYLON	
NYLON AVEC ADDITION FILLED NYLON	NYLATRON®
PHENOLIQUE PHENOLIC	
POLYCARBONATE POLYCARBONATE	LEXAN®

10
AUTRES / OTHERS

PLASTIQUE / PLASTIC

	MARQUE DE COMMERCE REGISTERED TRADEMARK
POLYETHYLENE POLYETHYLENE	
POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE	
POLYSTYRENE POLYSTYRENE	
POLYTETRAFLUOROETHYLENE POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE)	TEFLON®
PVC PVC	
UHMW UHMW	

10

AUTRES / OTHERS

La majorité de ces plastiques sont disponible en feuille, plaque, barre, tube et raccord.

Most of these plastics are available in sheet, plate, bar, tubing and fitting.



AUTRES METAUX ET PRODUITS / OTHER METALS AND PRODUCTS

METAUX / METALS

CUIVRE BERYLLIUM / BERYLLIUM COPPER

ETAIN / TIN

FONTE GRISE / GREY CAST IRON

FONTE DUCTILE / DUCTILE IRON

MAGNESIUM / MAGNESIUM

MANGANESE / MANGANESE

PLOMB / LEAD

TITANE / TITANIUM

TUNGSTENE / TUNGSTEN

ZINC / ZINC

PRODUITS / PRODUCTS

AEROSPATIAL / AIRCRAFT

METRIQUE / METRIC

PIECE COULEE / CASTING

PIECE FORGEE / FORGING

RACCORD / FITTING

TIGE FILETEE / THREADED ROD

SERVICES / SERVICES

CISAILLE / SHEAR

COUPE A LA SCIE / SAW CUT

JET D'EAU / WATER JET

LASER / LASER

OXYCOUPE / FLAME CUT

PLASMA / PLASMA

PLIAGE / BENDING

POINÇONNAGE / PUNCHING

ROULAGE / ROLL FORMING

RECTIFICATION / BLANCHARD GRIND

ANODISATION / ANODIZING

GALVANISATION / GALVANIZING

PASSIVATION / PASSIVATING



DECIMALE / DECIMAL

1/64	0.0156
1/32	0.0313
3/64	0.0469
1/16	0.0625
5/64	0.0781
3/32	0.0938
7/64	0.1094
1/8	0.1250
9/64	0.1406
5/32	0.1563
11/64	0.1719
3/16	0.1875
13/64	0.2031
7/32	0.2188
15/64	0.2344
1/4	0.2500
17/64	0.2656
9/32	0.2813
19/64	0.2969
5/16	0.3125
21/64	0.3281
11/32	0.3438
23/64	0.3594
3/8	0.3750
25/64	0.3906
13/32	0.4063
27/64	0.4219
7/16	0.4375
29/64	0.4531
15/32	0.4688
31/64	0.4844
1/2	0.5000

33/64	0.5156
17/32	0.5313
35/64	0.5469
9/16	0.5625
37/64	0.5781
19/32	0.5938
39/64	0.6094
5/8	0.6250
41/64	0.6406
21/32	0.6563
43/64	0.6719
11/16	0.6875
45/64	0.7031
23/32	0.7188
47/64	0.7344
3/4	0.7500
49/64	0.7656
25/32	0.7813
51/64	0.7969
13/16	0.8125
53/64	0.8281
27/32	0.8438
55/64	0.8594
7/8	0.8750
57/64	0.8906
29/32	0.9063
59/64	0.9219
15/16	0.9375
61/64	0.9531
31/32	0.9688
63/64	0.9844
1	1.0000



DURETE / HARDNESS

11

TABLEAUX / TABLES
+ - x ÷

BRINELL	ROCKWELL	
	B	C
745	*	65.3
712	*	63.3
682	*	61.7
653	*	60.0
627	*	58.7
601	*	57.3
578	*	56.0
555	*	54.7
534	*	53.5
514	*	52.1
495	*	51.0
477	*	49.6
461	*	48.5
444	*	47.1
429	*	45.7
415	*	44.5
401	*	43.1
388	*	41.8
375	*	40.4
363	*	39.1
352	110.0	37.9
341	109.0	36.6
331	108.5	35.5
321	108.0	34.3
311	107.5	33.1
302	107.0	32.1
293	106.0	30.9



DURETE / HARDNESS

BRINELL	ROCKWELL	
	B	C
285	105.5	29.9
277	104.5	28.8
269	104.0	27.6
262	103.0	26.6
255	102.0	25.4
248	101.0	24.2
241	100.0	22.8
235	99.0	21.7
229	98.2	20.5
223	97.3	18.8
217	96.4	17.5
212	95.5	16.0
207	94.6	15.2
201	93.8	13.8
197	92.8	12.7
192	91.9	11.5
187	90.7	10.0
183	90.0	9.0
179	89.0	8.0
174	87.8	6.4
170	86.8	5.4
167	86.0	4.4
163	85.0	3.3
156	82.9	0.9
149	80.8	*
143	78.7	*
137	76.4	*

DURETE / HARDNESS

BRINELL	ROCKWELL	
	B	C
131	74	*
126	72.0	*
121	69.8	*
116	67.6	*
111	65.7	*

DENSITE / DENSITY

METAUX FERREUX / NON-FERREUX METALS FERROUS / NON-FERROUS	DENSITE DENSITY	FACTEUR / CONVERSION CONVERSION FACTOR
	LBS / PO CU PDS / CU IN	MULTIPLIER LE POIDS DE L'ACIER PAR MULTIPLY STEEL WEIGHT BY
ACIER	0.2836	1.0000
STEEL		
ACIER INOX 3XX	0.2920	1.0296
STAINLESS		
4XX	0.2860	1.0085
ALUMINIUM 11XX	0.0980	0.3456
ALUMINUM		
20XX	0.1010	0.3561
30XX	0.0990	0.3491
50XX	0.0960	0.3385
60XX	0.0980	0.3456
70XX	0.1010	0.3561
ALUMINIUM BRONZE	0.2690	0.9485
ALUMINUM BRONZE		
ARGENT	0.3790	1.3364
SILVER		

DENSITE / DENSITY







METAUX FERREUX / NON-FERREUX	DENSITE DENSITY	FACTEUR / CONVERSION CONVERSION FACTOR
METALS FERROUS / NON-FERROUS	LBS / PO CU PDS / CU IN	MULTIPLIER LE POIDS DE L'ACIER PAR MULTIPLY STEEL WEIGHT BY
BERYLLIUM	0.0670	0.2362
BERYLLIUM		
BRONZE	0.3220	1.1354
BRONZE		
CUIVRE	0.3240	1.1425
COPPER		
ETAIN	0.2640	0.9309
TIN		
FONTE	0.2580	0.9097
CAST IRON		
LAITON	0.3070	1.0825
BRASS		
MANGANESE	0.2699	0.9517
MANGANESE		
MANGANESE BRONZE	0.2830	0.9979
MANGANESE BRONZE		
MAGNESIUM	0.0650	0.2292
MAGNESIUM		





DENSITE / DENSITY

METAUX FERREUX / NON-FERREUX METALS FERROUS / NON-FERROUS	DENSITE DENSITY	FACTEUR / CONVERSION CONVERSION FACTOR
	LBS / PO CU PDS / CU IN	MULTIPLIER LE POIDS DE L'ACIER PAR MULTIPLY STEEL WEIGHT BY
MOLYBDENE	0.3690	1.3011
MOLYBDENUM		
MONEL	0.3070	1.0825
MONEL		
NICKEL	0.3220	1.1354
NICKEL		
NIOBIUM	0.3100	1.0930
NIOBIUM		
PLOMB	0.4100	1.4457
LEAD		
TITANE	0.1630	0.5748
TITANIUM		
TUNGSTENE	0.6970	2.4577
TUNGSTEN		
ZINC	0.2580	0.9097
ZINC		
ZIRCONIUM	0.2300	0.8110
ZIRCONIUM		

CALCUL DE POIDS / WEIGHT FORMULAS







LIVRES AU PIED LINEAIRE POUNDS PER LINEAR FOOT	
ROND / ROUND $A^2 \times D \times 9.4248$	
CARRE / SQUARE $A^2 \times D \times 12$	
HEXAGONE / HEXAGON $A^2 \times D \times 10.3925$	
OCTOGONE / OCTAGON $A^2 \times D \times 9.9411$	
PLAT / FLAT $A \times B \times D \times 12$	
TUBE / TUBING $(A-B) \times B \times D \times 37.699$	

LIVRES PAR PIECE POUNDS PER PIECE	
DISQUE / DISC $A^2 \times B \times D \times 0.7854$	
ANNEAU / RING $(A^2 - B^2) \times C \times D \times 0.7854$	

D = DENSITE / DENSITY
VOIR PAGES PRECEDENTES / SEE PREVIOUS PAGES



GEOMETRIE / GEOMETRY

	A	CIRCONF. = DIAM (A) X 3.1416 CIRCUMF.
	B A	$B = \text{DIAM (A)} \times 0.7071$
	B A	$\text{DIAM (A)} = B \times 1.4142$
	B	CIRCONF. = $B \times 4.443$ CIRCUMF.
	B A	$\text{DIAM (A)} = B \times 1.155$
	B A	$\text{DIAM (A)} = B \times 1.082$

CONVERSION / CONVERSION

POUR CONVERTIR TO CONVERT	EN INTO	MULTIPLIER PAR MULTIPLY BY
POUCES INCHES	MILLIMETRES MILLIMETERS	25.4
MILLIMETRES MILLIMETERS	POUCES INCHES	0.03937
PIEDS FEET	METRES METERS	.3048
METRES METERS	PIEDS FEET	3.28083
METRES METERS	POUCES INCHES	39.36996
POUCES CARRES SQ INCHES	MILLIMETRES CA SQ MILLIMETERS	645.16
MILLIMETRES CA SQ MILLIMETERS	POUCES CARRES SQ INCHES	0.00155
PIEDS CARRES SQ FEET	METRES CARRES SQ METERS	0.0929
METRES CARRES SQ METERS	PIEDS CARRES SQ FEET	10.76391



CONVERSION / CONVERSION

POUR CONVERTIR TO CONVERT	EN INTO	MULTIPLIER PAR MULTIPLY BY
LIVRES POUNDS	KILOGRAMMES KILOGRAMS	0.45359
KILOGRAMMES KILOGRAMS	LIVRES POUNDS	2.20462
TONNES TONS	TONNES METRIQUE METRIC TONS	0.9072
TONNES METRIQUE METRIC TONS	TONNES TONS	1.1023
LIVRES / PIED POUNDS / FEET	KILOS / METRE KILOS / METER	1.4881
KILOS / METRE KILOS / METER	LIVRES / PIED POUNDS / FEET	0.673
LIVRES / POUCE² POUNDS / IN ² (psi)	NEWTON / MM² NEWTON/MM ² (N/mm ²)	0.006895
NEWTON / MM² NEWTON/MM ² (N/mm ²)	LIVRES / POUCE² POUNDS / IN ² (psi)	145.04
LIVRES / POUCE² POUNDS / IN ² (psi)	MEGAPASCALS MEGAPASCALS (MPa)	0.006895

CONVERSION / CONVERSION

POUR CONVERTIR TO CONVERT	EN INTO	MULTIPLIER PAR MULTIPLY BY
MEGAPASCALS MEGAPASCALS (MPa)	LIVRES / POUCE² POUNDS / IN ² (psi)	145.04
MEGAPASCALS MEGAPASCALS (MPa)	KILOS / POUCE² KILOS / IN ² (ksi)	0.14504
MEGAPASCALS MEGAPASCALS (MPa)	NEWTON / MM² NEWTON/MM ² (N/mm ²)	1.000
KILOS / POUCE² KILOS / IN ² (ksi)	MEGAPASCALS MEGAPASCALS (MPa)	6.89






**MÉTAUX
PROFUSION**
INC.

Tél. : (514) 822-0922
Fax. : (514) 822-5288
Accès total : (514) 990-1972

ventes / sales : ventes@metauxprofusion.com

www.metauxprofusion.com



2000 boul. Hymus, Dorval (Québec) H9P 1J7